Produktinformation

Kunststein Ladrillo Adobe

Art-Nr.: BRICK-LADRILLO-ADOBE



169,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation





Produktinformation

Ladrillo Adobe

Kollektion Brick · 10 Farben

Handgemachter Lehmziegel – kräftige Struktur ohne Mörtel

Ladrillo Adobe erinnert an handgeformte Lehmziegel: tiefe Struktur, schmale Fugen und Ziegel, von denen keiner dem anderen gleicht. Eine Wand mit viel Tiefe und Handwerkscharakter.

Mit zehn Farbnummern, von Dunkle Fugen bis Altweiss, passt Adobe zu rustikalen wie zu modernen Einrichtungen.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,87 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 187,78 CHF** Aussenmass**117 × 83,4 cm, seitlich verzahnt** Stärke**1–3,5 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**7–8 kg pro Paneel** Farben**10 Farbnummern**

Ihre Vorteile

Backsteinoptik ohne Aufmauern mit Ladrillo Adobe

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echten, handgeformten Ziegeln mit tiefer Struktur. Die Oberfläche fühlt sich an wie gebrannter Ton.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Mauerwerk. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Die Deckschicht ist hart, der Kern aus Polyurethan.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Ladrillo Adobe

Paneel · 117 × 83,4 cm Ladrillo Adobe: Paneel 117 × 83,4 cm mit Verzahnung Steinbild · Stein 25 cm Ladrillo Adobe: Steinbild, Stein 25 cm Profil · Stärke 1–2,5 cm Ladrillo Adobe: Profil, Stärke 1 bis 2,5 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,87 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Brick / Ladrillo Adobe Farbnummern PR-560 Dunkle Fugen, PR-561 Antik, PR-562 Weiss, PR-563 Antik Kalk, PR-564 Sand, PR-565 Ton, PR-566 Ton Kalk, PR-567 Dunkle Fugen Kalk, PR-568 Sand Kalk, PR-569 Altweiss Aussenmass 117 × 83,4 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **0,87** m² Stärke 1–3,5 cm Ziegel ca. 25 cm lang, Fuge ca. 1,5 cm Gewicht 7–8 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf

Produktinformation

Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner Eckstücke zu jeder Farbnummer (Code mit «E», laut Datenblatt)

Farbauswahl

Ladrillo Adobe in 10 Farbtönen – Wandpaneele in Ziegeloptik

Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-560Dunkle Fugen PR-561Antik PR-562Weiss PR-563Antik Kalk PR-564Sand PR-565Ton PR-566Ton Kalk PR-567Dunkle Fugen Kalk PR-568Sand Kalk PR-569Altweiss Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-560** Paneel Dunkle Fugen7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTE-24 PTX-04**PR-561** Paneel Antik7–8448 MSA-50 PT-12 **PTX-501** **Comp-09** PTX-11 PTX-500 PTX-19**PR-562** Paneel Weiss7–8448 MSA-70– **PTX-10PR-563** Paneel Antik Kalk7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-11 **PR-564** Paneel Sand7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-32 PTX-33**PR-565** Paneel Ton7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-21** PTX-34 PTX-35**PR-566** Paneel Ton Kalk7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-34 PTX-35**PR-567** Paneel Dunkle Fugen Kalk7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTE-24 PTX-04**PR-568** Paneel Sand Kalk7–8448 MSA-50 PT-12 **PTE-33** PTX-32 PTE-21 **PR-569** Paneel Altweiss7–8448 MSA-70– **PTX-20** **PTX-51** PTE-21 PTE-24

Fett: nötig. Grau: optional. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

Comp-09 Esparto rot (Auftragshilfe) · MSA-50 Fugenmasse dunkel · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PT-12 Fugenfarbe dunkel · PTE-21 Patina braun · PTE-24 Patina rot · PTE-33 Patina gekalkt · PTX-04 Ziegelbeige · PTX-10 Schneeweiss · PTX-11 Altrot · PTX-19 Anthrazit · PTX-20 Weiss Italia · PTX-32 Ziegel Sand · PTX-33 Ziegel Sand dunkel · PTX-34 Ziegel Ton · PTX-35 Ziegel Ton dunkel · PTX-500 Hellrot · PTX-501 Dunkelrot · PTX-51 Blauweiss.

Mengenrechner

Menge und Preis für Ladrillo Adobe berechnen

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset

Produktinformation

für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Ziegelwand verlegt

Wandbreite und Wandhöhe kommen direkt aus dem Paneelrechner. Die Paneele werden von unten links Reihe für Reihe verlegt, jeder Schnitt ist orange markiert, passende Reste kommen wieder zum Einsatz.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Einsatzbereiche

Wo die Ziegelpaneele Ladrillo Adobe wirken
Ladrillo Adobe bringt die Tiefe handgeformter Ziegel in jeden Raum, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Läden und Studios
Handwerkscharakter im Laden

Ladrillo Adobe gibt Boutiquen, Ateliers und Studios eine Wand mit Tiefe. Die handgeformte Struktur setzt Ware und Raum ruhig in Szene.

Schlafzimmer
Lehmziegel-Look hinter dem Bett

Am Kopfende bringt Ladrillo Adobe Struktur und Wärme ins Schlafzimmer. Helle Farbnummern wirken leicht, dunkle geborgen.

TV-Wand
TV-Wand mit Tiefe

Produktinformation

Hinter dem Fernseher sorgt die tiefe Struktur von Ladrillo Adobe für einen ruhigen Hintergrund. Kabel und Licht lassen sich einbauen.

Eingang und Empfang

Willkommen mit Struktur

Im Eingang empfängt Ladrillo Adobe Besucher mit dem Charakter handgeformter Ziegel, zu Hause wie im Geschäft.

Montage

So montieren Sie die Wandpaneele Ladrillo Adobe

Die Montage schaffen Sie selbst. Sie halten das Paneel allein an, sägen und bohren mit gewöhnlichem Werkzeug und schrauben es direkt an die Wand. Mörtel und Maurer braucht es nicht.

Vier Schritte zur Backsteinwand

1 Zuschneiden Am saubersten schneiden Sie mit Handkreissäge und Führungsschiene, die Stichsäge geht ebenso. Direkt nach dem Zuschnitt die Kanten mit dem Farbset einsprühen, so fallen Ausrisse nicht auf. 2 Befestigen Paneel an die Wand halten und mit 4–8 Schrauben fixieren. 3 Fugen schliessen Fugenmasse in die Stösse und über die Schraubenköpfe geben. 4 Kanten nachsprühen Zum Schluss Fugen der Verzahnung und Schnittkanten mit dem Farbset nachfärben, und die Wand steht.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel sitzt bündig.

Werkzeug für die Ziegelwand

Sie brauchen Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, Akkuschrauber und Wasserwaage.

Fugenmasse schliesst Stösse und Schrauben, das Farbset färbt die Schnittkanten.

Offene Wandabschlüsse: Sichtbare Randkanten mit Fugenmasse abziehen oder mit einer Blende verdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Montageteam ist schweizweit unterwegs. In der Ausstellung mit 290 m² an der Zürcherstrasse 64 in 8500 Frauenfeld sehen Sie Muster und fertige Wände.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Produktinformation

Montage anfragen

Häufige Fragen

Häufige Fragen zur Ziegelwand Ladrillo Adobe Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 117 × 83,4 cm, seitlich verzahnt, und deckt 0,87 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 13 Paneele.

Wie viele Farben gibt es bei Adobe?
Zehn: Dunkle Fugen (PR-560), Antik (PR-561), Weiss (PR-562), Antik Kalk (PR-563), Sand (PR-564), Ton (PR-565), Ton Kalk (PR-566), Dunkle Fugen Kalk (PR-567), Sand Kalk (PR-568) und Altweiss (PR-569).

Ist Ladrillo Adobe für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Ladrillo Adobe wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.


Brauche ich einen Handwerker?
Nicht zwingend. Mit Schrauben montieren Sie selbst. Wenn Sie lieber montieren lassen, kommt unser Team in die ganze Schweiz.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Pro 3 Paneele eine Kartusche Fugenmasse (310 ml) und pro 15 Paneele ein Farbset. Welches Farbset zu Ihrer Farbnummer passt, bestimmen wir. Der Rechner oben berücksichtigt beides.

verfügbare Optionen

Farbausführung BRICK


PR-560


PR-561


PR-562


PR-563


PR-564


PR-565


PR-566


PR-567


PR-568


PR-569