
Produktinformation

Kunststein Pirineos

Art-Nr.: PIRINEOS



169,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation





Pirineos

Kollektion Stone · 3 Farben

Feldsteinmauer aus den Pyrenäen – rund, rau, echt

Pirineos zeigt eine Mauer aus gerundeten Feldsteinen, wie man sie in den Dörfern der Pyrenäen findet. Grosse und kleine Steine, tiefe Fugen, geschwungene Paneelkanten.

Produktinformation

Italienisches Weiss wirkt hell und mediterran, die kombinierten Grautöne geben der Wand eine alpine Note. Bruchsteinoptik für Wohnräume, Büros und Gastronomie.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,96 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 169,00 CHF** Aussenmass**128,5 × 92 cm** Stärke**1–3,5 cm** Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**8–9 kg pro Paneel** Farben**3 Farbnummern**

Darum Panelpiedra

Bruchsteinoptik ohne Aufmauern mit Pirineos

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echter Feldsteinmauer mit runden Steinen. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Polyurethan-Kern mit harter Deckschicht.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Pirineos

Paneel · 128,5 × 92 cm Pirineos: Paneel 128,5 × 92 cm Profil · Stärke 1–3,5 cm Pirineos: Profil, Stärke 1 bis 3,5 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,96 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Pirineos Farbnummern PR-56 Italienisches Weiss, PR-57 Kombiniert Dunkelgrau, PR-59 Kombiniert Lichtgrau Aussenmass 128,5 × 92 cm Deckfläche pro Paneel **0,96** m² Stärke 1–3,5 cm Gewicht 8–9 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern Brandschutz B-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farben

Pirineos: 3 Farbnummern für Ihre Steinwand

Pirineos gibt es in drei Farbnummern: Italienisches Weiss (PR-56), Kombiniert Dunkelgrau (PR-57) und Kombiniert Lichtgrau (PR-59). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-56Italienisches Weiss PR-57Kombiniert Dunkelgrau PR-59Kombiniert Lichtgrau Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Produktinformation

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-56** Paneel Italienisches Weiss 8–9 2 24 MSA-10 – **PTX-01** **PTE-21** PTE-24 PTX-20 **PR-57** Paneel Kombiniert Dunkelgrau 8–9 2 24 MSA-10 PTX-60 **PTE-21** PTX-36 PTX-37 **PR-59** Paneel Kombiniert Lichtgrau 8–9 2 24 MSA-10 PTX-60 **PTE-21** PTX-53 PTX-37

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

MSA-10 Fugenmasse Beige · PTE-21 Patina braun · PTE-24 Patina rot · PTX-01 Beige Schiefer · PTX-20 Weiss Italia · PTX-36 Grau I · PTX-37 Grau II · PTX-53 Hellgrau · PTX-60 Fugenfarbe Mittel.

Paneelrechner

Ihre Natursteinwand aus Pirineos: Stückzahl und Preis

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Produktinformation

Ihre Wandmasse aus dem Rechner, Ihre Paneele in echter Form: Reihe für Reihe von unten links wird verlegt. Jeder Schnitt ist orange bemasst, Reste wandern in die Kiste.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Einsatzbereiche

Bruchsteinoptik für Wohnzimmer, Büros, Praxen und Gastronomie: Pirineos

Pirineos gibt jedem Raum die Kraft einer Feldsteinmauer, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Wohnzimmer

Bruchsteinwand mit Ledersessel

Hinter einem Ledersessel wirkt Pirineos wie eine Mauer aus einem alten Bergdorf.

Büro und Praxis

Steinwand mit Wanduhr

Im Büro bringt Pirineos Ruhe und Natur in den Raum.

Gastronomie

Bergstimmung im Restaurant

Im Restaurant oder in der Skihütte gibt Pirineos dem Raum alpine Stimmung.

Kunst und Bilder

Bilder vor Bruchstein

Grosse Bilder heben sich vor den hellen Bruchsteinen kraftvoll ab.

Selbst montieren

Steinpaneele Pirineos anschrauben statt mauern

Pirineos montieren Sie selbst: Das Paneel wiegt 8–9 kg, normales Werkzeug genügt, und Sie schrauben es direkt an die Wand. Gemauert wird nichts.

Vier Arbeitsschritte für Pirineos

1 Zuschneiden Sägen Sie mit Handkreissäge und Führungsschiene oder mit der Stichsäge. Das Farbset gleich nach dem Schnitt auf die Kante sprühen, so verschwinden Ausrisse vom Sägeblatt. 2 Befestigen Paneel ansetzen, mit der Wasserwaage prüfen und mit 4–8 Schrauben befestigen. 3 Fugen

Produktinformation

schliessen Übergänge und Schraubenköpfe mit Fugenmasse füllen. 4 Kanten nachsprühen Stösse und Schnittkanten mit dem Farbset nachsprühen, schon ist die Wand fertig.

Direkt verschraubt: Die Schraube zieht das Paneel satt an die Wand.

Werkzeugliste Pirineos

Handkreissäge mit Schiene oder Stichsäge, Akkuschrauber und Wasserwaage genügen.

Fugenmasse für Stösse und Schrauben, Farbset für Kanten.

Offene Wandabschlüsse: Randkanten lassen sich mit Fugenmasse glätten oder mit einer Blende abdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Schweizweit baut unser Montageteam Ihre Wand. Fertige Wände und Muster: Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

FAQ

Pirineos – Antworten auf häufige Fragen Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 128,5 × 92 cm, mit geschwungenen Kanten, und deckt 0,96 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 12 Paneele.

Welche Farbe passt in ein Chalet?
Die beiden kombinierten Grautöne PR-57 (Dunkelgrau) und PR-59 (Lichtgrau) wirken besonders alpin, Italienisches Weiss (PR-56) eher mediterran.

Ist Pirineos für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Pirineos wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Produktinformation

Brauche ich einen Handwerker?

Nein, die Montage gelingt selbst: mit Schrauben. Sonst übernimmt unser Team die Montage in der ganzen Schweiz.


Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?

Für 3 Paneele brauchen Sie eine Kartusche Fugenmasse (310 ml), für 15 Paneele ein Farbset. Welches Farbset, bestimmen wir. Der Paneelrechner rechnet automatisch mit.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES


PR-56


PR-57


PR-59