Produktinformation

Kunststein Pizarra

Art-Nr.: PIZARRA



169,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Produktinformation

Pizarra

Kollektion Stone · 6 Farben

Schiefer in schmalen Lagen – der Klassiker der Steinwand

Pizarra heisst Schiefer: schmale, gespaltene Platten, dicht übereinander geschichtet. Die feinen Lagen geben der Wand Struktur und Rhythmus.

Sechs Farbnummern von Sandweiss bis Anthrazit machen Pizarra sehr vielseitig. Schieferoptik für Wohnzimmer, Lounges, Büros und Läden.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,83 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 203,62 CHF** Aussenmass**111 × 83 cm, seitlich verzahnt** Stärke**1–3 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farben**6 Farbnummern**

Gute Gründe

Schieferoptik ohne Aufmauern mit Pizarra

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echtem, geschichtetem Schiefer. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Eine harte Deckschicht schützt den Polyurethan-Kern.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Pizarra

Paneel · 111 × 83 cm Pizarra: Paneel 111 × 83 cm Eckstück · 83 cm hoch Pizarra: Eckstück 18,5 und 7,5 cm, 83 cm hoch Profil · Stärke 1–3 cm Pizarra: Profil, Stärke 1 bis 3 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,83 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Pizarra Farbnummern PR-20 Sandweiss, PR-21 Braun, PR-22 Grau, PR-23 Sandbraun, PR-24 Anthrazit, PR-25 Italienisches Weiss Aussenmass 111 × 83 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **0,83** m² Stärke 1–3 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR:

Produktinformation

Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner Eckstücke zu jeder Farbnummer (Code mit «E», laut Datenblatt)

Farbauswahl

Farben Pizarra: Kunststeinpaneele in Natursteinoptik

Pizarra gibt es in sechs Farbnummern: Sandweiss (PR-20), Braun (PR-21), Grau (PR-22), Sandbraun (PR-23), Anthrazit (PR-24) und Italienisches Weiss (PR-25). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-20Sandweiss PR-21Braun PR-22Grau PR-23Sandbraun PR-24Anthrazit PR-25Italienisches Weiss Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-20** Paneel Sandweiss6–7336 MSA-10– **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-20E** Eckstück2–3131**PR-21** Paneel Braun6–7336 MSA-70– **PTX-09** **PTE-35** PTE-37**PR-21E** Eckstück2–3131**PR-22** Paneel Grau6–7336 MSA-30– **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21**PR-22E** Eckstück2–3131**PR-23** Paneel Sandbraun6–7336 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36**PR-23E** Eckstück2–3131**PR-24** Paneel Anthrazit6–7336 MSA-60– **PTX-19PR-24E** Eckstück2–3131**PR-25** Paneel Italienisches Weiss6–7336 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-25E** Eckstück2–3131

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Die Angaben gelten für Paneel und Eckstück.

Comp-09 Esparto rot (Auftragshilfe) · MSA-10 Fugenmasse Beige · MSA-20 Fugenmasse Beige · MSA-30 Fugenmasse Grau · MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-21 Patina braun · PTE-22 Patina grau · PTE-24 Patina rot · PTE-31 Patina Leder · PTE-33 Patina gekalkt · PTE-35 Patina Rost · PTE-36 Patina rötlich · PTE-37 Patina dunkelbraun · PTX-01 Beige Schiefer · PTX-02 Fugenfarbe Beige · PTX-03 Grau · PTX-09 Braun · PTX-19 Anthrazit · PTX-20 Weiss Italia.

Mengenrechner

Stückzahl Pizarra für Ihre Wandfläche

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Produktinformation

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Die Animation verlegt Ihre Wand Reihe für Reihe von unten links, mit den Massen aus dem Paneelrechner. Orange Linien zeigen jeden Schnitt, Reste werden wieder eingesetzt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Schieferoptik für Hotels, Lounges, TV-Wände und Arbeitszimmer: Pizarra
Pizarra bringt die klare Struktur von Schiefer in jeden Raum, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Hotel und Lounge
Schieferwand in der Lounge

In Hotellobby und Lounge gibt Pizarra den Sitzgruppen einen ruhigen, edlen Rahmen. Indirektes Licht von oben lässt die schmalen Lagen plastisch wirken.

TV-Wand
TV-Wand mit feinen Steinlagen

Produktinformation

Hinter Fernseher und Lowboard wirkt Pizarra ruhig und hochwertig. Kabel und Steckdosen lassen sich in die Paneele einbauen.

Arbeitszimmer

Steinwand am Schreibtisch

Im Arbeitszimmer schafft Pizarra eine Wand mit Charakter, die nicht ablenkt. Dunkle Farbnummern wirken konzentriert, helle freundlich.

Wandnischen

Beleuchtete Nische in Schieferoptik

Eine Nische mit eingebautem Licht wird mit Pizarra zum Blickfang. Das Streiflicht zeichnet jede Steinkante nach.

Montage

Pizarra verlegen: Schritt für Schritt

Pizarra montieren Sie selbst. Ein Paneel wiegt 6–7 kg und lässt sich allein anhalten. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug, angeschraubt direkt an die Wand, ohne Mörtel und ohne Maurer.

Steinwand Pizarra: die vier Schritte

1 Zuschneiden Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge: Beides liefert saubere Kanten. Vor dem Anbringen die Schnitte mit dem Farbset nachfärben. 2 Befestigen Anhalten und mit 4–8 Schrauben festziehen. 3 Fugen schliessen Fugenmasse schliesst Stösse und Schraubenköpfe. 4 Kanten nachsprühen Mit dem Farbset alle ausgefugten Stellen und Kanten nachsprühen. Ihre Steinwand ist fertig.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Material und Werkzeug

Für den Zuschnitt Stichsäge oder Handkreissäge mit Führungsschiene, dazu Akkuschrauber und Wasserwaage.

Zubehör: Fugenmasse und Farbset.

Offene Wandabschlüsse: Kanten am Wandabschluss mit Fugenmasse abziehen oder mit einer Blende kaschieren.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Produktinformation

Montage durch unser Team, in der ganzen Schweiz. Muster sehen Sie in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Was Sie über Pizarra wissen sollten Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 111 × 83 cm, seitlich verzahnt, und deckt 0,83 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 14 Paneele.

Welche Pizarra-Designs gibt es noch?
In der Kollektion Stone gibt es neben Pizarra auch Pizarra Alpes, Pizarra Andes, Pizarra Nepal und Pizarra Montblanc, jeweils mit eigenem Schieferbild.

Ist Pizarra für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Pizarra wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Ja. Laut Datenblatt gibt es zu jeder Farbnummer ein Eckstück (z. B. PR-20E). Für offene Kanten ohne Ecke nehmen Sie Fugenmasse oder eine Blende.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein. Sie schrauben die Paneele an. Wer das nicht selbst machen will, bucht unser Montageteam, schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Je 3 Paneele 1 Kartusche Fugenmasse (310 ml), je 15 Paneele 1 Farbset, passend zu Ihrer Farbnummer ausgewählt. Der Rechner oben zählt beides dazu.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES


PR-20


PR-21


PR-22


PR-23


PR-24


PR-25