Produktinformation

Vintage Ashford

Art-Nr.: VINTAGE-ASHFORD



182,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	180,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	179,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	178,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	177,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Ashford

Kollektion Vintage · 6 Farben

Gitter und Blütenranken – fein wie Spitze

Ashford verbindet ein feines Gittermuster mit Blütenranken, die sich über die vier Felder des Paneels ziehen. Das Bild wirkt zart und verspielt, fast wie Spitze.

Produktinformation

Von Italienisches Weiss über drei Decape-Töne bis Rost: Ashford passt zu hellen Shabby-Räumen ebenso wie zu dunklen, warmen Farbkonzepten.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**1,04 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 175,00 CHF** Aussenmass**102 × 102 cm** Stärke**2–3,5 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**7–8 kg pro Paneel** Farben**6 Farbnummern**

Darum Panelpiedra

Ornamentoptik ohne Aufmauern mit Ashford

- 1**Plastisches Ornament**Feines Relief mit 2 bis 3,5 cm Stärke. Gitter und Ranken zeichnen sich bei seitlichem Licht deutlich ab.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als echter Stuck. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Belastbare Deckschicht über einem Kern aus Polyurethan.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Ashford

Paneel · 102 × 102 cm Ashford: Paneel 102 × 102 cm Profil · Stärke 2–3,5 cm Ashford: Profil, Stärke 2 bis 3,5 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

1,04 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Vintage / Ashford Farbnummern PR-1010 Italienisches Weiss, PR-1011 Gealtertes Weiss, PR-1012 Ocker Decape, PR-1013 Braun Decape, PR-1014 Grau Decape, PR-1015 Rost Aussenmass 102 × 102 cm Deckfläche pro Paneel **1,04** m² Stärke 2–3,5 cm Gewicht 7–8 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farben

Farbnummern für Ihre Ornamentwand Ashford

Ashford gibt es in sechs Farbnummern: Italienisches Weiss (PR-1010), Gealtertes Weiss (PR-1011), Ocker Decape (PR-1012), Braun Decape (PR-1013), Grau Decape (PR-1014) und Rost (PR-1015). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-1010Italienisches Weiss PR-1011Gealtertes Weiss PR-1012Ocker Decape PR-1013Braun Decape PR-1014Grau Decape PR-1015Rost Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Produktinformation

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-1010** Paneel Italienisches Weiss7–8448 MSA-70– **PTX-20PR-1011** Paneel Gealtertes Weiss7–8448 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22PR-1012** Paneel Ocker Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-72PR-1013** Paneel Braun Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-73PR-1014** Paneel Grau Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-74PR-1015** Paneel Rost7–8448 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

BR-01 Rostschutz-Spray · MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-22 Patina grau · PTE-28 Patina Rost (mit Auftragshilfe) · PTX-20 Weiss Italia · PTX-24 Farbe Rostmetall · PTX-71 Weiss Italia Decapé · PTX-72 Farbe Decapé Ocker · PTX-73 Farbe Decapé Braun · PTX-74 Farbe Decapé Grau.

Paneelrechner

Bedarf berechnen: Ornamentwand mit Ashford

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

Produktinformation

So wird Ihre Ornamentwand verlegt

Die Verlegeanimation übernimmt Ihre Wandmasse aus dem Rechner. Reihe für Reihe, unten links beginnend, fliegen die Paneele in ihrer Form ein. Schnitte erscheinen orange mit Mass, Reste landen in der Kiste und werden wieder eingesetzt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Ideen für Ihre Räume

Ornamentoptik für Boutique, Wohnzimmer und Esszimmer: Ashford
Ashford gibt jedem Raum einen verspielten Vintage-Charakter, privat wie gewerblich. Ohne Stuckateur, ohne Mörtel und ohne Wartezeit. Räume, die in Erinnerung bleiben.

Boutique
Ornamentwand in der Boutique

In der Boutique gibt Ashford Kleiderständern und Regalen einen eleganten Hintergrund.

Wohnzimmer
Ranken hinter dem Fernseher

Hinter Fernseher und Lowboard wirkt das feine Gitter ruhig und verspielt.

Esszimmer
Ornamentwand am Esstisch

Am Esstisch wirkt Ashford hell und frisch, besonders mit Blütenzweigen.

Eingang
Ornamentwand mit Garderobe

Im Eingang wird eine alte Holzleiter vor Ashford zur stilvollen Garderobe.

Selbst montieren

Vintage-Wand Ashford selber machen
Ashford montieren Sie selbst. Ein Paneel misst 102 × 102 cm und wiegt laut Datenblatt 7–8 kg. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug, angeschraubt direkt an die Wand, ohne Mörtel und ohne Stuckateur.

Produktinformation

Montage Ashford in vier Schritten

1 Zuschneiden Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, beides gibt ein sehr gutes Schnittbild. Die frischen Schnittkanten vor dem Anbringen mit dem Farbset besprühen, dann verschwinden kleine Ausrisse. 2 Befestigen Anhalten, ausrichten, mit 4–8 Schrauben befestigen. 3 Fugen schliessen Stösse und Schraubenköpfe sauber mit Fugenmasse schliessen. 4 Kanten nachsprühen Alle ausgefugten Stösse und Schnittkanten mit dem Farbset übersprühen. Damit ist Ihre Wand fertig.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Das brauchen Sie für Ashford

Zum Sägen Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, dazu Akkuschrauber und Wasserwaage.

Fugenmasse für Stösse und Schraubenköpfe und das Farbset für Schnittkanten.

Offene Wandabschlüsse: Freie Kanten am Wandrand mit Fugenmasse glätten oder mit einer Blende abdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Lieber montieren lassen? Unser Team baut Ihre Wand überall in der Schweiz. Muster und fertige Wände finden Sie in der Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

FAQ

Ashford: Das fragen Kundinnen und Kunden Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?

Ein Paneel misst aussen 102 × 102 cm, gerade Kanten, und deckt 1,04 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 11 Paneele.

Wie stark ist das Relief bei Ashford?

Laut Datenblatt ist das Paneel 2 bis 3,5 cm stark. Gitter und Ranken treten plastisch aus der Fläche.

Ist Ashford für aussen geeignet?

Nein, nicht für aussen. Ashford wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?

Produktinformation

Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein, einen Handwerker brauchen Sie nicht. Die Paneele werden geschraubt. Schweizweit montiert auf Wunsch unser Team.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Je 3 Paneele eine Kartusche Fugenmasse (310 ml), je 15 Paneele ein Farbset. Das Farbset stimmen wir auf Ihre Farbnummer ab. Im Paneelrechner ist beides schon eingerechnet.

verfügbare Optionen

Farbausführung VINTAGE



PR-1010


PR-1011


PR-1012


PR-1013


PR-1014


PR-1015 (+6,00 CHF)