Produktinformation

Vintage Loira

Art-Nr.: VINTAGE-LOYRA



182,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	180,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	179,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	178,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	177,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Loira

Kollektion Vintage · 6 Farben

Spiralen und Rankenwerk – ein Motiv mit Sogwirkung

Loira setzt in jedes der vier Felder eine Spirale, umgeben von Rankenwerk und einer Raute. Das Auge folgt den Linien zur Mitte, das Motiv hat eine ruhige Sogwirkung.

Produktinformation

Die Farbnummern reichen von Italienisches Weiss bis Rost. Die Decape-Töne geben dem Relief einen zweiten Farbton.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**1,04 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 175,00 CHF** Aussenmass**102 × 102 cm** Stärke**2–3,5 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**7–8 kg pro Paneel** Farben**6 Farbnummern**

Darum Panelpiedra

Ornamentoptik ohne Aufmauern mit Loira

- 1**Plastisches Ornament**Detailreiches Relief mit 2 bis 3,5 cm Stärke. Spiralen und Ranken treten plastisch hervor.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als echter Stuck. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Polyurethan-Kern mit harter Deckschicht.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Loira

Paneel · 102 × 102 cm Loira: Paneel 102 × 102 cm Profil · Stärke 2–3,5 cm Loira: Profil, Stärke 2 bis 3,5 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

1,04 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Vintage / Loira Farbnummern PR-1050 Italienisches Weiss, PR-1051 Gealtertes Weiss, PR-1052 Ocker Decape, PR-1053 Braun Decape, PR-1054 Grau Decape, PR-1055 Rost Aussenmass 102 × 102 cm Deckfläche pro Paneel **1,04** m² Stärke 2–3,5 cm Gewicht 7–8 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farben

Loira: 6 Farbnummern für Ihre Vintage-Wand

Loira gibt es in sechs Farbnummern: Italienisches Weiss (PR-1050), Gealtertes Weiss (PR-1051), Ocker Decape (PR-1052), Braun Decape (PR-1053), Grau Decape (PR-1054) und Rost (PR-1055). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-1050Italienisches Weiss PR-1051Gealtertes Weiss PR-1052Ocker Decape PR-1053Braun Decape PR-1054Grau Decape PR-1055Rost Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Produktinformation

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-1050** Paneel Italienisches Weiss7–8448 MSA-70– **PTX-20PR-1051** Paneel Gealtertes Weiss7–8448 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22PR-1052** Paneel Ocker Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-72PR-1053** Paneel Braun Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-73PR-1054** Paneel Grau Decape7–8448 MSA-70– **PTX-71** **PTX-74PR-1055** Paneel Rost7–8448 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

BR-01 Rostschutz-Spray · MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-22 Patina grau · PTE-28 Patina Rost (mit Auftragshilfe) · PTX-20 Weiss Italia · PTX-24 Farbe Rostmetall · PTX-71 Weiss Italia Decapé · PTX-72 Farbe Decapé Ocker · PTX-73 Farbe Decapé Braun · PTX-74 Farbe Decapé Grau.

Paneelrechner

Ihre Vintage-Wand aus Loira: Stückzahl und Preis

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Ornamentwand verlegt

Produktinformation

Ihre Wandmasse aus dem Rechner, Ihre Paneele in echter Form: Reihe für Reihe von unten links wird verlegt. Jeder Schnitt ist orange bemasst, Reste wandern in die Kiste.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Einsatzbereiche

Ornamentoptik für Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Lounge: Loira

Loira gibt jedem Raum ein Ornament mit Tiefe, privat wie gewerblich. Ohne Stuckateur, ohne Mörtel und ohne Wartezeit. Räume, die in Erinnerung bleiben.

Wohnzimmer

Spiralwand mit Hängeleuchte

Im Wohnraum lenkt Loira den Blick zur Mitte; eine Hängeleuchte betont das Relief.

Arbeitszimmer

Ornamentwand im Arbeitszimmer

Im Arbeitszimmer passt Loira zu Holzmöbeln und Bücherregal.

Lounge

Dunkle Ornamentwand hinter dem Sofa

In dunkler Farbe wirkt Loira hinter einem hellen Sofa edel und ruhig.

Sofaecke

Ornamentwand mit Bildern

Bilder und Kalenderblätter wirken vor den hellen Spiralen aufgeräumt.

Selbst montieren

Ornamentpaneele Loira einfach anschrauben

Loira montieren Sie selbst. Ein Paneel misst 102 × 102 cm und wiegt laut Datenblatt 7–8 kg. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug, angeschraubt direkt an die Wand, ohne Mörtel und ohne Stuckateur.

Vier Arbeitsschritte für Loira

1 Zuschneiden Sägen Sie mit Handkreissäge und Führungsschiene oder mit der Stichsäge. Das Farbset gleich nach dem Schnitt auf die Kante sprühen, so

Produktinformation

verschwinden Ausrisse vom Sägeblatt. 2 Befestigen Paneel ansetzen, mit der Wasserwaage prüfen und mit 4–8 Schrauben befestigen. 3 Fugen schliessen Übergänge und Schraubenköpfe mit Fugenmasse füllen. 4 Kanten nachsprühen Stösse und Schnittkanten mit dem Farbset nachsprühen, schon ist die Wand fertig.

Direkt verschraubt: Die Schraube zieht das Paneel satt an die Wand.

Werkzeugliste Loira

Handkreissäge mit Schiene oder Stichsäge, Akkuschrauber und Wasserwaage genügen.

Fugenmasse für Stösse und Schrauben, Farbset für Kanten.

Offene Wandabschlüsse: Randkanten lassen sich mit Fugenmasse glätten oder mit einer Blende abdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Schweizweit baut unser Montageteam Ihre Wand. Fertige Wände und Muster: Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

FAQ

Loira – Antworten auf häufige Fragen Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 102 × 102 cm, gerade Kanten, und deckt 1,04 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 11 Paneele.

Wie sieht das Motiv von Loira aus?
Jedes Paneel hat vier Felder. In jedem Feld sitzt eine Spirale, gefasst von einer Raute und Rankenwerk.

Ist Loira für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Loira wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Brauche ich einen Handwerker?

Produktinformation

Nein, die Montage gelingt selbst: mit Schrauben. Sonst übernimmt unser Team die Montage in der ganzen Schweiz.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Für 3 Paneele brauchen Sie eine Kartusche Fugenmasse (310 ml), für 15 Paneele ein Farbset. Welches Farbset, bestimmen wir. Der Paneelrechner rechnet automatisch mit.

verfügbare Optionen

Farbausführung VINTAGE


PR-1050


PR-1051


PR-1052


PR-1053


PR-1054


PR-1055 (+6,00 CHF)