Produktinformation

Cementos Encofrado

Art-Nr.: CEMENTOS-ENCOFRADO



171,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	169,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	168,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Cementos Encofrado

Kollektion Cement · PR 920–922

Schalungsbeton wie vom Bau – ohne Schalung, einfach angeschraubt

Encofrado ist Beton, wie er aus der Schalung kommt: mit dem Abdruck der Schaltafeln, feinen Poren und dem rohen Charme echter Baustellen-Architektur. Genau diese Spuren machen die Wand lebendig.

Die quadratischen Paneele fügen sich zu einer grossen, ruhigen Betonfläche. In Grau, Rost oder Anthrazit entsteht eine exklusive, einzigartige Atmosphäre für Lofts, Bars, Showrooms und Wohnräume, die bleibende Eindrücke hinterlässt.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,91 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 187,91 CHF** Aussenmass**95,5 × 95,5 cm** Stärke**2–3 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farbnummern**PR-920 / PR-921 / PR-922**

Ihre Vorteile

Produktinformation

Warum Kunststeinpaneele von Panelpiedra

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echtem Schalungsbeton, mit Schaltafel-Abdruck und Poren. Perfekte Haptik: Die Oberfläche fühlt sich an wie echter Beton.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Beton. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Belastbare Deckschicht über einem Kern aus Polyurethan.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Cementos Encofrado

Paneel · 95,5 × 95,5 cm Cementos Encofrado: Paneel 95,5 × 95,5 cm Profil · Stärke 2–3 cm Cementos Encofrado: Profil, Stärke 2 bis 3 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,91 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Cement / Encofrado Farbnummern PR-920 Grau, PR-921 Rost, PR-922 Anthrazit – PR-921 mit Aufpreis 6.00 CHF Aussenmass 95,5 × 95,5 cm Deckfläche pro Paneel **0,91** m² Stärke 2–3 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern Einsatz Innenräume Brandschutz B-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbnummern

Drei Farben zur Wahl

Cementos Encofrado gibt es in drei Farben: Grau (PR-920), Rost (PR-921) und Anthrazit (PR-922). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-920Grau PR-921Rost PR-922Anthrazit Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-920** Paneel Grau6–7560 MSA-10– **PTX-64PR-921** Paneel Rost6–7560 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01PR-922** Paneel Anthrazit6–7560 MSA-60– **PTX-19**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

Produktinformation

BR-01 Rostschutz-Spray · MSA-10 Fugenmasse Beige · MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · PTE-28 Patina Rost (mit Auftragshilfe) · PTX-19 Anthrazit · PTX-24 Farbe Rostmetall · PTX-64 Farbe Zement.

Paneelrechner

Wie viele Paneele brauchen Sie?

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten im Verlegeplan anschauen, wie Ihre Kunststeinwand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 4 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Kunststeinwand verlegt

Die Verlegeanimation übernimmt Ihre Wandmasse aus dem Rechner. Reihe für Reihe, unten links beginnend, fliegen die Paneele in echter Form ein. Schnitte stehen orange mit Mass, der Verschnitt wird weiterverwendet.



Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Produktinformation

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Betonoptik für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büros und Praxen: Cementos Encofrado

Encofrado bringt den Charakter von Schalungsbeton in jeden Raum, privat wie gewerblich. Die Wand wirkt wie frisch ausgeschalt, ohne Abbruch, ohne Beton und ohne Wartezeit. Räume, die in Erinnerung bleiben.

Schlafzimmer

Schalungsbeton hinter dem Bett

Am Kopfende wirkt Encofrado ruhig und architektonisch. Die Ankerlöcher geben der Wand den echten Baustellen-Look.

Wohnzimmer

Betonwand hinter dem Sideboard

Hinter hellen Holzmöbeln wirkt die Schalungswand warm und modern.

Büro und Praxis

Sichtbeton im Büro

Im Büro bringt Encofrado klare Linien und Industriecharakter ohne Baustelle.

Läden und Studios

Betonwand im Laden

Im Laden ist Encofrado ein ruhiger, urbaner Hintergrund für Ware und Regale.

Montage

Selbst anschrauben, ohne Maurer

Cementos Encofrado montieren Sie selbst. Ein Paneel wiegt 6–7 kg, Sie sägen und bohren mit normalem Werkzeug und schrauben es direkt an die Wand. Ohne Schalung, ohne Gipser.

In vier Schritten 1 Zuschneiden Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, beides gibt ein sehr gutes Schnittbild. Die frischen Schnittkanten vor dem Anbringen mit dem Farbset einsprühen, so fallen kleine Ausrisse nicht auf. 2 Befestigen Anhalten, ausrichten, mit 4–8 Schrauben befestigen. 3 Fugen schliessen Stösse und Schraubenköpfe sauber mit Fugenmasse schliessen. 4 Kanten nachsprühen Alle ausgefugten Stösse und Schnittkanten mit dem Farbset übersprühen. Damit ist Ihre Kunststeinwand fertig.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Werkzeug und Zubehör

Zum Sägen Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, zum Befestigen Akkuschrauber, zum Ausrichten Wasserwaage.

Fugenmasse für Stösse und Schraubenköpfe und das Farbset für Schnittkanten.

Produktinformation

Offene Wandabschlüsse: Freie Kanten am Wandrand mit Fugenmasse glätten oder mit einer Blende abdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Team montiert schweizweit

Lieber montieren lassen? Unser Team baut Ihre Wand überall in der Schweiz. Muster und fertige Wände finden Sie in der Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Was Kunden vor dem Kauf wissen wollen

Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?

Ein Paneel misst aussen 95,5 × 95,5 cm und deckt 0,91 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 13 Paneele.

Kostet Rost mehr als Grau oder Anthrazit?

Ja. PR-921 in Rost kostet 6.00 CHF mehr pro Paneel. Der Paneelrechner rechnet den Aufpreis automatisch mit.

Ist Cementos Encofrado für aussen geeignet?

Nein. Cementos Encofrado wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Brauche ich einen Handwerker?

Nein, einen Handwerker brauchen Sie nicht. Die Paneele werden geschraubt. Schweizweit montiert auf Wunsch unser Team.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?

Je 4 Paneele eine Kartusche Fugenmasse (310 ml), je 15 Paneele ein Farbset. Das Farbset stimmen wir auf Ihre Farbnummer ab. Im Paneelrechner ist beides schon eingerechnet.

verfügbare Optionen

Farbausführung CEMENTOS

Produktinformation



PR920



PR921 (+6,00 CHF)



PR922