
Produktinformation

Kunststein Liébana

Art-Nr.: LIEBANA



169,00 CHF / Stück




inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation




Liébana

Kollektion Stone · 3 Farben

Sandstein in langen Blöcken – warm, hell, freundlich

Liébana zeigt längliche Steinblöcke mit weichen Kanten, gesetzt in waagrechten Lagen. Die Wand wirkt hell, warm und freundlich.

Sandweiss, Sandbraun und Italienisches Weiss passen zu hellen, natürlichen Einrichtungen. Quadersteinoptik für Wohnräume, Flure und Empfang.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,82 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 206,09 CHF** Aussenmass**107,5 × 84 cm, seitlich verzahnt** Stärke**1–4 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farben**3 Farbnummern**

Gute Gründe

Produktinformation

Quadersteinoptik ohne Aufmauern mit Liébana

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echten Steinblöcken mit weichen Kanten. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Polyurethan-Kern mit harter Deckschicht.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Liébana

Paneel · 107,5 × 84 cm Liébana: Paneel 107,5 × 84 cm Eckstück · 84 cm hoch Liébana: Eckstück 7 und 17 cm, 84 cm hoch Profil · Stärke 1–4 cm Liébana: Profil, Stärke 1 bis 4 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,82 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Liébana Farbnummern PR-52 Sandweiss, PR-54 Sandbraun, PR-55 Italienisches Weiss Aussenmass 107,5 × 84 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **0,82** m² Stärke 1–4 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner Eckstücke zu jeder Farbnummer (Code mit «E», laut Datenblatt)

Farben

Farbnummern für Ihre Natursteinwand Liébana

Liébana gibt es in drei Farbnummern: Sandweiss (PR-52), Sandbraun (PR-54) und Italienisches Weiss (PR-55). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-52Sandweiss PR-54Sandbraun PR-55Italienisches Weiss Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-52** Paneel Sandweiss6–7336 MSA-10– **PTX-01** **PTE-21** PTE-24**PR-52E** Eckstück2–3345**PR-54** Paneel Sandbraun6–7336 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36**PR-54E** Eckstück2–3345**PR-55** Paneel Italienisches Weiss6–7336 MSA-70– **PTX-20** **PTE-21** PTE-24**PR-55E** Eckstück2–3345

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Die Angaben gelten für Paneel und Eckstück.

Produktinformation

MSA-10 Fugenmasse Beige · MSA-20 Fugenmasse Beige · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-21 Patina braun · PTE-24 Patina rot · PTE-31 Patina Leder · PTE-33 Patina gekalkt · PTE-36 Patina rötlich · PTX-01 Beige Schiefer · PTX-02 Fugenfarbe Beige · PTX-20 Weiss Italia.

Paneelrechner

Bedarf berechnen: Steinwand mit Liébana

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Ihre Wandmasse aus dem Rechner, Ihre Paneele in echter Form: Reihe für Reihe von unten links wird verlegt. Jeder Schnitt ist orange bemasst, Reste wandern in die Kiste.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Produktinformation

Einsatzbereiche

Quadersteinoptik für Flure, Dielen, Wohnzimmer, Eingänge und Empfangsbereiche: Liébana
Liébana gibt jedem Raum eine helle, warme Steinwand, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Flur und Diele
Quadersteine im Flur

Im Flur gibt Liébana dem Weg durch die Wohnung einen festen Rahmen. Helle Farbnummern machen schmale Gänge freundlicher.

Wohnzimmer
Steinwand mit Kerzenständer

Im Wohnzimmer wirkt Liébana wie eine alte Natursteinmauer. Kerzen und Pflanzen passen dazu.

Eingang und Empfang
Empfang in Quadersteinoptik

Am Empfang sorgt Liébana für einen soliden ersten Eindruck.

Dekoration
Hintergrund für Blumen

Orchideen und Zweige heben sich vor den Quadersteinen elegant ab.

Montage

So montieren Sie die Wandpaneele Liébana
Liébana montieren Sie selbst. Mit 6–7 kg ist ein Paneel leicht, gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug, angeschraubt direkt an die Wand. Ohne Mörtel, ohne Maurer.

Vier Schritte zur Natursteinwand

1 Zuschneiden Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, beides gibt ein sehr gutes Schnittbild. Die frischen Schnittkanten vor dem Anbringen mit dem Farbset besprühen, dann verschwinden kleine Ausrisse. 2 Befestigen Anhalten, ausrichten, mit 4–8 Schrauben befestigen. 3 Fugen schliessen Mit Fugenmasse Stösse und Schraubenköpfe verschliessen. 4 Kanten nachsprühen Übergänge der Verzahnung und Schnittkanten mit dem Farbset nachsprühen, schon ist die Wand fertig.
Wir empfehlen Schrauben. Schneller als

Werkzeug und Zubehör

Für den Zuschnitt Stichsäge oder Handkreissäge mit Führungsschiene, dazu Akkuschrauber und Wasserwaage.

Fugenmasse für Stösse und Schraubenköpfe, Farbset für Schnittkanten.

Produktinformation

Offene Wandabschlüsse: Offene Kanten am Rand schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Sie möchten nicht selbst montieren? Unser Team kommt in die ganze Schweiz. Ausstellung mit 290 m²: Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

FAQ

Wissenswertes zu Liébana vor dem Kauf Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 107,5 × 84 cm, seitlich verzahnt, und deckt 0,82 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 14 Paneele.

Wie viel Wand deckt ein Paneel Liébana?
Laut Datenblatt deckt ein Paneel 0,82 m². Der Paneelrechner oben berechnet die Stückzahl für Ihre Wand.

Ist Liébana für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Liébana wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Ja. Laut Datenblatt gibt es zu jeder Farbnummer ein Eckstück (z. B. PR-52E). Für offene Kanten ohne Ecke nehmen Sie Fugenmasse oder eine Blende.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein, einen Handwerker brauchen Sie nicht. Die Paneele werden geschraubt. Schweizweit montiert auf Wunsch unser Team.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Rechnen Sie mit einer Kartusche Fugenmasse (310 ml) je 3 Paneele und einem Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Farbnummer bestimmen wir für Sie. Der Paneelrechner oben rechnet das automatisch mit.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES


Produktinformation



PR-52



PR-54



PR-55