Produktinformation

Kunststein Sillares

Art-Nr.: SILLARES



169,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Sillares

Kollektion Stone · 1 Farbe

Grosse Steinquader – wie gemauert, einfach angeschraubt

Sillares zeigt grosse, behauene Steinquader in regelmässigen Lagen, wie an historischen Mauern aus Sandstein. Klar gegliedert, ruhig und massiv in der Wirkung.

Produktinformation

Die Farbnummer PR-32 Ibérico wirkt warm und sandig. Passende Zierleisten Moldura Sillares Ibérico (IMPR-04, IMPR-05, IMPR-06) stehen im Auswahlfeld. Quadersteinoptik für Wohnräume, Treppenhäuser und Hotels.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,99 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 170,71 CHF** Aussenmass**120 × 90 cm, seitlich verzahnt** Stärke**2–2,5 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farbe**1 Farbnummer**

Gute Gründe

Quadersteinoptik ohne Aufmauern mit Sillares

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echten, behauenen Steinquadern. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Widerstandsfähige Deckschicht auf Polyurethan.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Sillares

Paneel · 120 × 90 cm Sillares: Paneel 120 × 90 cm Profil · Stärke 2–2,5 cm Sillares: Profil, Stärke 2 bis 2,5 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,99 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Sillares Farbnummern PR-32 Ibérico Aussenmass 120 × 90 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **0,99** m² Stärke 2–2,5 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbnummern

Steinfarben von Sillares im Überblick

Sillares gibt es in der Farbnummer PR-32 (Ibérico). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-32Ibérico Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-32** Paneel Ibérico6–7448

Produktinformation

MSA-70– **PTX-05** **PTE-27**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-27 Patina · PTX-05 Beige Stein.

Mengenrechner

Paneele Sillares berechnen und bestellen

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Der Plan nimmt Breite und Höhe aus dem Rechner und verlegt die Paneele in echter Form, wie beim Parkett von unten links. Schnitte orange, Reste werden weiterverwendet.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Produktinformation

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Quadersteinoptik für Wohnzimmer, Treppenhäuser, Hotels und Lounges: Sillares
Sillares gibt jedem Raum die Wirkung einer gemauerten Quaderwand, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Wohnzimmer
Quadersteinwand mit Stadtblick

Im Wohnzimmer wirkt Sillares wie eine alte Sandsteinmauer, auch in der Stadtwohnung.

Treppenhaus
Steinwand im Treppenhaus

Im Treppenhaus und an runden Wänden gibt Sillares dem Raum einen festen Charakter.

Hotel und Lounge
Hotelhalle in Sandstein

In Hotelhalle und Lounge wirkt Sillares wertig und warm.

Weinkeller
Kellerstimmung mit Quadersteinen

Im Weinkeller oder Degustationsraum bringt Sillares die Stimmung eines alten Gewölbes.

Montage

Sillares verlegen: Schritt für Schritt
Sillares montieren Sie selbst. Ein Paneel wiegt 6–7 kg, normales Werkzeug genügt zum Sägen und Bohren, angeschraubt wird direkt an die Wand. Ohne Mörtel, ohne Maurer.

Steinwand Sillares: die vier Schritte

1 Zuschneiden Für gerade Schnitte die Handkreissäge mit Führungsschiene, für Rundungen die Stichsäge. Schnittkanten sofort mit dem Farbset färben, bevor das Paneel an die Wand kommt. 2 Befestigen Mit 4–8 Schrauben an die Wand schrauben. 3 Fugen schliessen Stösse und Schraubenköpfe mit Fugenmasse schliessen. 4 Kanten nachsprühen Das Farbset über ausgefugte Stösse und Kanten sprühen, dann ist die Steinwand fertig.
Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Werkzeug für die Steinwand

Für den Zuschnitt Stichsäge oder Handkreissäge mit Führungsschiene, dazu Akkuschrauber und Wasserwaage.

Fugenmasse schliesst Stösse und Schrauben, das Farbset färbt die Schnittkanten.

Produktinformation

Offene Wandabschlüsse: Sichtbare Kanten am Rand der Wand ziehen Sie mit der Fugenmasse ab oder decken sie mit einer Blende ab.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Montageteam ist schweizweit unterwegs. In der Ausstellung mit 290 m² an der Zürcherstrasse 64 in 8500 Frauenfeld sehen Sie Muster und fertige Wände.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Fragen und Antworten zu Sillares Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 120 × 90 cm, seitlich verzahnt, und deckt 0,99 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 12 Paneele.

Was sind IMPR-04, IMPR-05 und IMPR-06?
Das sind laut Datenblatt Zierleisten (Moldura Sillares Ibérico) passend zu Sillares, zum Beispiel für Abschlüsse. Sie stehen im Auswahlfeld des Produkts.

Ist Sillares für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Sillares wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein. Geschraubt gelingt das auch ohne Profi. Unser Montageteam steht schweizweit bereit, falls Sie es wünschen.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Pro 3 Paneele eine Kartusche Fugenmasse (310 ml) und pro 15 Paneele ein Farbset. Welches Farbset zu Ihrer Farbnummer passt, bestimmen wir. Der Rechner oben berücksichtigt beides.

verfügbare Optionen

Produktinformation

Farbausführung STONES



PR-32



PR32-IMPR04 (-92,00 CHF)



PR32-IMPR05 (-92,00 CHF)



PR32-IMPR06 (-92,00 CHF)