Produktinformation

Kunststein Sillarejos

Art-Nr.: SILLAREJOS



169,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand


Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation










Sillarejos

Kollektion Stone · 2 Farben

Kleine Quader, feines Mauerbild – handwerklich und ruhig

Sillarejos zeigt Mauerwerk aus kleinen, grob behauenen Quadern in waagrechten Lagen. Das Mauerbild ist kleinteilig und trotzdem ruhig.

Italienisches Weiss wirkt hell und frisch, Sandbraun warm und ländlich. Quadersteinoptik für Wohnräume, Treppen und Lofts.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,91 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 185,71 CHF** Aussenmass**108,5 × 94 cm, seitlich verzahnt** Stärke**1,5–3 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farben**2 Farbnummern**

Ihre Vorteile

Produktinformation

Quadersteinoptik ohne Aufmauern mit Sillarejos

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echtem Mauerwerk aus kleinen Quadern. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Kern aus Polyurethan, Deckschicht hart und robust.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Sillarejos

Paneel · 108,5 × 94 cm Sillarejos: Paneel 108,5 × 94 cm Profil · Stärke 1,5–3 cm Sillarejos: Profil, Stärke 1,5 bis 3 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,91 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Sillarejos Farbnummern PR-28 Italienisches Weiss, PR-30 Sandbraun Aussenmass 108,5 × 94 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **0,91** m² Stärke 1,5–3 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbtöne

Welche Farbe? Sillarejos in 2 Steintönen

Sillarejos gibt es in zwei Farbnummern: Italienisches Weiss (PR-28) und Sandbraun (PR-30). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-28Italienisches Weiss PR-30Sandbraun Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-28** Paneel Italienisches Weiss6–7448 MSA-70– **PTX-20PR-30** Paneel Sandbraun6–7448 MSA-70– **PTX-05** **PTE-21**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

Produktinformation

MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-21 Patina braun · PTX-05 Beige Stein · PTX-20 Weiss Italia.

Paneelrechner

So viele Paneele Sillarejos brauchen Sie

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Mit Ihren Wandmassen aus dem Rechner zeigt die Animation, wie die Paneele Reihe für Reihe von unten links an die Wand kommen. Schnitte orange mit Mass, Reste in der Kiste.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Ideen für Ihre Räume

Produktinformation

Quadersteinoptik für Treppenhaus, Wohnzimmer und Loft: Sillarejos

Sillarejos gibt jedem Raum ein feines, handwerkliches Mauerbild, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Treppenhaus

Steinwand an der Treppe

Neben einer Treppe wirkt Sillarejos mit Wandleuchten besonders plastisch.

Wohnzimmer

Quadersteine mit Bogenlampe

Im Wohnzimmer gibt Sillarejos dem Raum Wärme. Eine Bogenlampe setzt die Steine in Szene.

Loft

Weisse Steinwand im Loft

In Italienischem Weiss wirkt Sillarejos im Loft hell und modern.

Kunst und Bilder

Steinwand für Bilder

Schwarz-Weiss-Bilder und Glas wirken vor den weissen Quadern besonders klar.

Selbst montieren

Kunststeinpaneele Sillarejos selbst montieren

Sillarejos montieren Sie selbst. Das Paneel wiegt 6–7 kg, Sie schneiden mit normalem Werkzeug zu und schrauben es direkt an die Wand. Mörtel und Maurer braucht es nicht.

In vier Schritten montiert

1 Zuschneiden Ein sehr gutes Ergebnis erzielen Sie mit Handkreissäge und Führungsschiene oder der Stichsäge. Die Schnittkanten vor dem Anschrauben mit dem Farbset besprühen. 2 Befestigen Mit 4–8 Schrauben befestigen, das Paneel vorher ausrichten. 3 Fugen schliessen Die Stösse und Schraubenköpfe mit Fugenmasse zuziehen. 4 Kanten nachsprühen Zuletzt Stösse und Schnittkanten mit dem Farbset angleichen, und die Arbeit ist getan.
Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Werkzeug und Zubehör für Steinpaneele

Wasserwaage, Akkuschrauber und Säge (Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge).

Stösse und Schrauben mit Fugenmasse, Kanten mit dem Farbset.

Offene Wandabschlüsse: Sichtbare Ränder mit Fugenmasse glätten oder abdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

Produktinformation

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Team montiert überall in der Schweiz. Besuchen Sie die Ausstellung mit 290 m² an der Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

FAQ

Fragen zur Natursteinwand Sillarejos Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 108,5 × 94 cm, seitlich verzahnt, und deckt 0,91 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 13 Paneele.

Was ist der Unterschied zu Sillares?
Sillarejos zeigt kleinere Quader in schmaleren Lagen, Sillares grössere Blöcke. Beide wirken wie gemauerter Naturstein.

Ist Sillarejos für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Sillarejos wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein. Mit Schrauben montieren Sie selbst. Unser Team montiert auf Wunsch schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Eine Kartusche Fugenmasse (310 ml) für 3 Paneele und ein Farbset für 15 Paneele. Das Farbset stimmen wir ab, der Paneelrechner rechnet es ein.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES

Produktinformation



PR-28



PR-30