Produktinformation

Cementos Factory

Art-Nr.: CEMENTOS-FACTORY



552,00 CHF / 1 Paneel = 3,02 m²


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Paneele = 3,02 m²	546,00 CHF - Sie sparen 6,00 CHF
Ab 20 Paneele = 3,02 m²	543,00 CHF - Sie sparen 9,00 CHF
Ab 40 Paneele = 3,02 m²	540,00 CHF - Sie sparen 12,00 CHF
Ab 50 Paneele = 3,02 m²	537,00 CHF - Sie sparen 15,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Cementos Factory

Kollektion Cement · PR 980

Industrie-Look im XXL-Format – raumhoch, einfach angeschraubt

Factory ist Beton mit Relief: kräftige, senkrechte Strukturen, die an Fabrikhallen und Industriearchitektur erinnern. Das Relief tritt bis zu 6 cm aus der Fläche.

Mit 270 cm Höhe deckt ein Paneel eine Wand raumhoch, rund 3 m² in einem Stück. Gerillter Beton für Restaurants, Cafés und Läden.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**3,02 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 182,78 CHF** Aussenmass**112 × 270 cm** Stärke**1–6 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**16–18 kg pro Paneel** Farbnummer**PR-980**

Ihre Vorteile

Produktinformation

Warum Kunststeinpaneele von Panelpiedra

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echtem Betonrelief. Perfekte Haptik: Die Oberfläche fühlt sich an wie echter Beton.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Leichter als Beton. Ein Paneel deckt eine ganze Wandhöhe, darum geht die Montage zu zweit am besten.
- 4**Robust und schlagfest**Harte Deckschicht, leichter Polyurethan-Kern dahinter.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Cementos Factory

Paneel · 112 × 270 cm Cementos Factory: Paneel 112 × 270 cm Profil · Stärke 1–6 cm Cementos Factory: Profil, Stärke 1 bis 6 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

3,02 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Cement / Factory Farbnummer PR-980 (Grau) Aussenmass 112 × 270 cm Deckfläche pro Paneel **3,02** m² Stärke 1–6 cm Gewicht 16–18 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern Einsatz Innenräume Brandschutz B-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbnummer

Eine Farbe, eine klare Wirkung

Cementos Factory gibt es in der Farbnummer PR-980 (Grau). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-980Grau Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-980** Paneel Grau16–18––
MSA-10– **PTX-64**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

MSA-10 Fugenmasse Beige · PTX-64 Farbe Zement.

Paneelrechner

Produktinformation

Wie viele Paneele brauchen Sie?

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten im Verlegeplan anschauen, wie Ihre Kunststeinwand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je Paneel, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 3 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Kunststeinwand verlegt

Mit den Massen aus dem Paneelrechner baut die Animation Ihre Wand auf: echte Paneelform, Reihe für Reihe ab unten links. Jeder Schnitt wird orange mit Mass gezeigt, Reste finden wieder Verwendung.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Betonoptik für Gastronomie, Restaurants, Läden und Studios: Cementos Factory
Factory bringt den Charakter von Industriearchitektur in jeden Raum, privat wie gewerblich. Raumhoch, ohne Beton und ohne Wartezeit. Räume, die in Erinnerung bleiben.

Gastronomie

Produktinformation

Rillenwand im Café

Im Café wirkt Factory wie eine Wand aus Industriebeton. Schriftzüge und Licht kommen davor gut zur Geltung.

Restaurant

Betonrillen hinter dem Tisch

Hinter gedeckten Tischen bringt die Rillenstruktur Tiefe in den Raum.

Läden und Studios

Grossflächige Ladenwand

Mit 112 × 270 cm deckt ein Paneel eine ganze Wandhöhe. So entsteht schnell eine grosse Fläche.

Eingang und Empfang

Empfang mit Industriecharakter

Am Empfang setzt Factory ein kräftiges Statement.

Montage

Selbst anschrauben, ohne Maurer

Cementos Factory montieren Sie selbst. Ein Paneel wiegt 16–18 kg, Sie sägen und bohren mit normalem Werkzeug und schrauben es direkt an die Wand. Ohne Schalung, ohne Gipser.

In vier Schritten 1 Zuschneiden Mit Stichsäge oder Handkreissäge samt Führungsschiene gelingt der Zuschnitt sauber. Noch vor dem Anbringen die Schnittkanten mit dem Farbset sprühen, damit kleine Ausrisse verschwinden. 2 Befestigen Paneel an die Wand stellen, ausrichten und mit 4–8 Schrauben sichern. 3 Fugen schliessen Die Fugenmasse schliesst Stösse und deckt die Schraubenköpfe ab. 4 Kanten nachsprühen Ausgefugte Stösse und Schnittkanten mit dem Farbset nachsprühen, fertig ist die Kunststeinwand.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Werkzeug und Zubehör

Stichsäge oder Handkreissäge mit Führungsschiene, Akkuschrauber und Wasserwaage genügen.

Ergänzend Fugenmasse für Stösse und Schraubenköpfe sowie das Farbset für Schnittkanten.

Offene Wandabschlüsse: Am Rand sichtbare Kanten mit Fugenmasse abziehen oder hinter einer Blende verschwinden lassen.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Produktinformation

Montieren lassen

Unser Team montiert schweizweit

Unser Montageteam übernimmt die Montage in der ganzen Schweiz. Wie die fertige Wand wirkt, sehen Sie in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Was Kunden vor dem Kauf wissen wollen

Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?

Ein Paneel misst aussen 112 × 270 cm und deckt 3,02 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 4 Paneele.

Kann ich Factory allein montieren?

Ein Paneel wiegt 16–18 kg und ist 270 cm hoch. Für das Anhalten empfehlen wir eine zweite Person.

Ist Cementos Factory für aussen geeignet?

Nein. Cementos Factory wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Brauche ich einen Handwerker?

Nein. Angeschraubt schaffen Sie das selbst. Sonst übernimmt unser Montageteam, schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?

Planen Sie eine Kartusche Fugenmasse (310 ml) für 1 Paneel und ein Farbset für 3 Paneele ein. Das richtige Farbset bestimmen wir für Ihre Farbnummer. Der Paneelrechner übernimmt die Rechnung.

verfügbare Optionen

Farbausführung CEMENTOS

Produktinformation



PR980