
Produktinformation

Cementos Geométrico

Art-Nr.: CEMENTOS-GEOMETRICO



171,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	169,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	168,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation





Cementos Geométrico

Kollektion Cement · PR 950

Grafisches Relief in Beton – einfach angeschraubt, sofort ein Blickfang

Geométrico verbindet Beton mit grafischen Mustern: Rauten, Linien und Rasterfelder liegen als flaches Relief in der Betonoberfläche, jedes Feld mit eigener Struktur.

Produktinformation

Im seitlichen Licht treten die Muster plastisch hervor. Betonwand mit geometrischen Mustern für Läden und Wohnräume.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,97 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 176,29 CHF** Aussenmass**136 × 98 cm** Stärke**2 cm** Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farbnummern**PR-950 Grau**

Ihre Vorteile

Warum Kunststeinpaneele von Panelpiedra

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echter Betonoberfläche mit geometrischem Relief. Perfekte Haptik: Die Oberfläche fühlt sich an wie echter Beton.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Beton. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Widerstandsfähige Oberfläche auf einem Kern aus Polyurethan.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Cementos Geométrico

Paneel · 136 × 98 cm Cementos Geométrico: Paneel 136 × 98 cm Profil · Stärke 2 cm Cementos Geométrico: Profil, Stärke 2 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,97 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Cement / Geométrico Farbnummern PR-950 Grau Aussenmass 136 × 98 cm Deckfläche pro Paneel **0,97** m² Stärke 2 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern Einsatz Innenräume Brandschutz B-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbnummern

Eine Ausführung, viele Muster

Cementos Geométrico gibt es in der Ausführung PR-950 Grau. Jedes Paneel zeigt mehrere geometrische Musterfelder, so entsteht an der Wand ein lebendiges Bild. Klicken Sie auf die Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-950Grau Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Produktinformation

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-950** Paneel Grau 6–7 5 60 MSA-10 – **PTX-64**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

MSA-10 Fugenmasse Beige · PTX-64 Farbe Zement.

Paneelrechner

Wie viele Paneele brauchen Sie?

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten im Verlegeplan anschauen, wie Ihre Kunststeinwand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Kunststeinwand verlegt

Die Animation nimmt Ihre Wandmasse aus dem Paneelrechner und legt die Paneele in echter Form Reihe für Reihe, unten links beginnend. Schnitte sehen Sie orange mit Mass, Verschnitt wird wiederverwendet, wo er passt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Produktinformation

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Musterbeton für Läden, Studios, Wohnzimmer, Bars und Lounges: Cementos Geométrico

Geométrico verleiht jedem Raum eine grafische, unverwechselbare Atmosphäre, privat wie gewerblich. Ohne Abbruch, ohne Mörtel und ohne Wartezeit. Räume, die in Erinnerung bleiben.

Läden und Studios

Musterwand im Schuhgeschäft

Im Laden bringt Geométrico Muster und Struktur hinter die Ware, ohne sie zu überdecken.

Wohnzimmer

Musterwand mit Farbakzent

Vor der grauen Musterwand wirken farbige Möbel besonders stark.

Bar und Lounge

Musterwand an der Bar

An der Bar sorgt Geométrico mit Streiflicht für ein lebendiges Bild.

Eingang und Empfang

Empfang mit Mustern

Am Empfang macht Geométrico neugierig und bleibt in Erinnerung.

Montage

Selbst anschrauben, ohne Maurer

Cementos Geométrico montieren Sie selbst. Ein Paneel wiegt 6–7 kg, Sie sägen und bohren mit normalem Werkzeug und schrauben es direkt an die Wand. Ohne Schalung, ohne Gipser.

In vier Schritten 1 Zuschneiden Sauber sägen Sie mit Handkreissäge und Führungsschiene oder mit der Stichsäge. Gleich nach dem Zuschnitt und vor der Montage die Schnittkanten mit dem Farbset besprühen, dann sind kleine Ausrisse nicht mehr sichtbar. 2 Befestigen Paneel ansetzen, dann mit 4–8 Schrauben fixieren. 3 Fugen schliessen Fugenmasse in die Stösse und über die Schraubenköpfe geben. 4 Kanten nachsprühen Mit dem Farbset die ausgefugte Verzahnung und die Schnittkanten nachsprühen, und die Kunststeinwand steht.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Werkzeug und Zubehör

Produktinformation

Akkuschrauber, Wasserwaage und eine Stichsäge oder Handkreissäge mit Führungsschiene.

Fugenmasse schliesst Stösse und Schraubenköpfe, das Farbset färbt die Schnittkanten.

Offene Wandabschlüsse: Kanten am Wandrand entweder mit Fugenmasse abziehen oder mit einer Blende abdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Team montiert schweizweit
Keine Zeit zum Selbermachen? Unser Montageteam montiert in der ganzen Schweiz. Muster und fertige Wände sehen Sie in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Was Kunden vor dem Kauf wissen wollen

Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 136 × 98 cm und deckt 0,97 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 12 Paneele.

Ist Cementos Geométrico für aussen geeignet?
Nein. Cementos Geométrico wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein. Befestigt wird mit Schrauben. Möchten Sie nicht selbst montieren, kommt unser Montageteam schweizweit zu Ihnen.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Eine Kartusche Fugenmasse (310 ml) reicht für 3 Paneele, ein Farbset für 15 Paneele. Das passende Farbset zu Ihrer Farbnummer wählen wir aus. Der Paneelrechner rechnet es mit.

verfügbare Optionen

Farbausführung CEMENTOS

Produktinformation



PR950