# Produktinformation

# Cementos Hexagonal

Art-Nr.: CEMENTOS-HEXAGONAL



**171,00 CHF** / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

**Staffelpreise**

| | |
|---|---|
| Ab 10 Stück | 169,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF |
| Ab 20 Stück | 168,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF |
| Ab 40 Stück | 167,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF |
| Ab 50 Stück | 166,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF |

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

# Produktinformation





Cementos Hexagonal

Kollektion Cement · PR 960

Waben in Beton – einfach angeschraubt, sofort ein Blickfang

Hexagonal setzt Beton in Waben: Sechsecke mit Rosetten, Sternen, Rauten und Linien liegen als Relief nebeneinander, jede Wabe mit eigenem Muster.

# Produktinformation

Die Paneele greifen mit ihren Wabenkanten ineinander, so läuft das Muster ohne gerade Fuge über die Wand. Sechseckmuster in Beton für Hotels, Läden und Lofts.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,97 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 176,29 CHF** Aussenmass**137,5 × 87,5 cm** Stärke**2 cm** Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farbnummern**PR-960 Grau**

Ihre Vorteile

**Warum Kunststeinpaneele von Panelpiedra**

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echter Betonoberfläche mit Wabenrelief. Perfekte Haptik: Die Oberfläche fühlt sich an wie echter Beton.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Beton. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Stossfest dank harter Deckschicht auf Polyurethan-Kern.

Datenblatt

# Masse und Zeichnungen Cementos Hexagonal

Paneel · 137,5 × 87,5 cm Cementos Hexagonal: Paneel 137,5 × 87,5 cm Profil · Stärke 2 cm Cementos Hexagonal: Profil, Stärke 2 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

**0,97 m²**

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Cement / Hexagonal Farbnummern PR-960 Grau Aussenmass 137,5 × 87,5 cm Deckfläche pro Paneel **0,97** m² Stärke 2 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern Einsatz Innenräume Brandschutz B-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbnummern

**Eine Ausführung in Grau**

Cementos Hexagonal gibt es in der Ausführung PR-960 Grau. Die Wabenform sorgt an der Wand für ein lebendiges Bild. Klicken Sie auf die Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-960Grau Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

# Produktinformation

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-960** Paneel Grau 6–7 5 60 MSA-10 – **PTX-64**

**Fett:** nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

MSA-10 Fugenmasse Beige · PTX-64 Farbe Zement.

Paneelrechner

**Wie viele Paneele brauchen Sie?**

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten im Verlegeplan anschauen, wie Ihre Kunststeinwand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

**So wird Ihre Kunststeinwand verlegt**

Wandbreite und -höhe aus dem Paneelrechner bestimmen dieses Verlegebild. Die Paneele erscheinen in ihrer echten Form, von unten links nach oben. Schnitte orange mit Mass, brauchbarer Verschnitt wird wieder eingesetzt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

# Produktinformation

**Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.**

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Musterbeton für Hotels, Lounges, Läden, Studios und Lofts: Cementos Hexagonal

Hexagonal verleiht jedem Raum eine verspielte, unverwechselbare Atmosphäre, privat wie gewerblich. Ohne Abbruch, ohne Mörtel und ohne Wartezeit. Räume, die in Erinnerung bleiben.

Hotel und Lounge

## Sechseckwand in der Hotellobby

In der Lobby gibt Hexagonal dem langen Flur Rhythmus und Charakter.

Läden und Studios

## Modegeschäft mit Sechsecken

Im Modegeschäft bildet Hexagonal einen ruhigen, aber besonderen Hintergrund.

Loft

## Sechseckwand im Loft

Im Loft setzt Hexagonal einen Akzent zu Beton und grossen Fenstern.

Wohnzimmer

## Musterwand im Streiflicht

Seitliches Licht lässt die verschiedenen Reliefs der Sechsecke plastisch wirken.

Montage

**Selbst anschrauben, ohne Maurer**

Cementos Hexagonal montieren Sie selbst. Ein Paneel wiegt 6–7 kg, Sie sägen und bohren mit normalem Werkzeug und schrauben es direkt an die Wand. Ohne Schalung, ohne Gipser.

In vier Schritten 1 Zuschneiden Ob Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge: Das Ergebnis wird sehr gut. Sprühen Sie die Schnittkanten sofort nach dem Zuschnitt und vor der Montage mit dem Farbset, kleine Ausrisse sind dann weg. 2 Befestigen Paneel in Position bringen und mit 4–8 Schrauben befestigen. 3 Fugen schliessen Stösse ausfugen und Schraubenköpfe mit Fugenmasse abdecken. 4 Kanten nachsprühen Die ausgefugten Übergänge der Verzahnung sowie die Schnittkanten mit dem Farbset nachsprühen. Fertig.

**Direkt verschraubt und sicher befestigt:** Das Paneel liegt eben an der Wand.

Werkzeug und Zubehör

# Produktinformation

Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, Akkuschrauber, Wasserwaage: mehr braucht es nicht.

Die Fugenmasse ist für Stösse und Schraubenköpfe, das Farbset für die Schnittkanten.

**Offene Wandabschlüsse:** Sichtbare Randkanten lassen sich mit Fugenmasse abziehen oder mit einer Blende kaschieren.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Team montiert schweizweit
Schweizweit baut unser Montageteam Ihre Wand. Muster und fertige Wände zeigt unsere Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

**Telefon** 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

**Was Kunden vor dem Kauf wissen wollen**

Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 137,5 × 87,5 cm und deckt 0,97 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 12 Paneele.

Ist Cementos Hexagonal für aussen geeignet?
Nein. Cementos Hexagonal wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein. Die Paneele kommen mit Schrauben an die Wand. Wer nicht selbst montiert, bucht unser Montageteam in der ganzen Schweiz.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Mengen: 1 Kartusche Fugenmasse (310 ml) pro 3 Paneele, 1 Farbset pro 15 Paneele. Welches Farbset zu Ihrer Farbnummer gehört, bestimmen wir. Der Paneelrechner addiert beides automatisch.

## verfügbare Optionen

**Farbausführung CEMENTOS**

# Produktinformation



PR960