
Produktinformation

Cementos Tabla

Art-Nr.: CEMENTOS-TABLA



171,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	169,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	168,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation




Cementos Tabla

Kollektion Cement · PR 930

Brettschalung in Beton – einfach angeschraubt statt geschalt

Tabla zeigt Beton, der in eine Brettschalung gegossen wurde: Die Maserung und die Fugen der Holzbretter haben sich in die Oberfläche eingeprägt. Holzstruktur und Beton in einer Wand.

Die seitlich verzahnten Paneele setzen die Bretter über die ganze Wand fort. Bretterschalungsbeton für Wohnräume, Büros und Läden.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**1,06 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 161,32 CHF** Aussenmass**147 × 77,5 cm, seitlich verzahnt** Stärke**2 cm** Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farbnummer**PR-930**

Ihre Vorteile

Produktinformation

Warum Kunststeinpaneele von Panelpiedra

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echtem Brettschalungsbeton mit Holzmaserung. Perfekte Haptik: Die Oberfläche fühlt sich an wie echter Beton.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Beton. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Die Deckschicht ist hart, der Kern aus Polyurethan.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Cementos Tabla

Paneel · 147 × 77,5 cm Cementos Tabla: Paneel 147 × 77,5 cm Profil · Stärke 2 cm Cementos Tabla: Profil, Stärke 2 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

1,06 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Cement / Tabla Farbnummer PR-930 (Grau) Aussenmass 147 × 77,5 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **1,06** m² Stärke 2 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern Einsatz Innenräume Brandschutz B-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbnummer

Eine Farbe, eine klare Wirkung

Cementos Tabla gibt es in der Farbnummer PR-930 (Grau). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-930Grau Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-930** Paneel Grau 6–7 6 60 MSA-10 – **PTX-64**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

MSA-10 Fugenmasse Beige · PTX-64 Farbe Zement.

Produktinformation

Paneelrechner

Wie viele Paneele brauchen Sie?

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten im Verlegeplan anschauen, wie Ihre Kunststeinwand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Kunststeinwand verlegt

Ihre Wandmasse aus dem Rechner, Ihre Paneele in echter Form: Reihe für Reihe von unten links wird verlegt. Jeder Schnitt ist orange vermasst, verwertbare Reste kommen wieder an die Wand.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Betonoptik für Wohnzimmer, Büros, Praxen und Arbeitszimmer: Cementos Tabla

Produktinformation

Tabla bringt Brettschalungsbeton in jeden Raum, privat wie gewerblich. Ohne Schalung, ohne Beton und ohne Wartezeit. Räume, die in Erinnerung bleiben.

Wohnzimmer

Schalungsbeton im Wohnraum

Tabla zeigt die Abdrücke von Schalbrettern wie echter Sichtbeton. Warme Polster passen gut dazu.

Büro und Praxis

Betonwand im Büro

Im Büro wirkt Tabla klar und handwerklich zugleich.

Arbeitszimmer

Wand für Pinnwand und Regal

Wandgitter und Regale lassen sich direkt auf Tabla befestigen.

Gastronomie

Schalungsbeton im Restaurant

Im Restaurant bringt Tabla Industriecharme ohne Betonmischer.

Montage

Selbst anschrauben, ohne Maurer

Cementos Tabla montieren Sie selbst. Ein Paneel wiegt 6–7 kg, Sie sägen und bohren mit normalem Werkzeug und schrauben es direkt an die Wand. Ohne Schalung, ohne Gipser.

In vier Schritten 1 Zuschneiden Ein sehr gutes Ergebnis bekommen Sie mit Handkreissäge und Führungsschiene oder mit der Stichsäge. Jede Schnittkante gleich danach, noch vor dem Anbringen, mit dem Farbset sprühen: Ausrisse verschwinden. 2 Befestigen Das Paneel anlegen und mit 4–8 Schrauben verschrauben. 3 Fugen schliessen Fugenmasse auf Stösse und Schraubenköpfe auftragen. 4 Kanten nachsprühen Ausgefugte Verzahnung und Schnittkanten mit dem Farbset angleichen, und Ihre Kunststeinwand ist fertig.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Werkzeug und Zubehör

Werkzeugliste: Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, Akkuschrauber, Wasserwaage.

Fugenmasse für die Stösse und Schraubenköpfe, Farbset für die Kanten nach dem Zuschnitt.

Offene Wandabschlüsse: Kanten, die am Rand sichtbar bleiben, mit Fugenmasse abziehen oder eine Blende montieren.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge

Produktinformation

- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Team montiert schweizweit

Unser Montageteam kommt zu Ihnen, egal wo in der Schweiz. Muster und fertige Wände sehen Sie vorher in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Was Kunden vor dem Kauf wissen wollen

Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?

Ein Paneel misst aussen 147 × 77,5 cm plus 16 cm seitliche Verzahnung und deckt 1,06 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 11 Paneele.

Sieht man die Stösse zwischen den Paneelen?

Die Paneele sind seitlich verzahnt, die Bretter laufen über die Stösse weiter. Mit Fugenmasse geschlossen, wirkt die Kunststeinwand wie aus einem Guss.

Ist Cementos Tabla für aussen geeignet?

Nein. Cementos Tabla wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Brauche ich einen Handwerker?

Nein. Geschraubt gelingt Ihnen die Montage selbst. Alternativ buchen Sie unser Montageteam, schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?

Eine Kartusche Fugenmasse (310 ml) je 3 Paneele und ein Farbset je 15 Paneele. Welches Farbset Sie brauchen, bestimmen wir anhand der Farbnummer. Oben im Paneelrechner ist das bereits berücksichtigt.

verfügbare Optionen

Farbausführung CEMENTOS

Produktinformation



PR930