Produktinformation

Cementos Bloque

Art-Nr.: CEMENTOS-BLOQUE



410,00 CHF / 1 Paneel = 2,43 m²

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Paneele = 2,43 m²	408,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Paneele = 2,43 m²	407,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Paneele = 2,43 m²	406,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Paneele = 2,43 m²	405,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Cementos Bloque

Kollektion Cement · PR 970

Zementblock-Wand im Grossformat – einfach angeschraubt statt gemauert

Bloque zeigt eine gemauerte Wand aus Zementsteinen: klare Blöcke im Verband, mit Fugen und der rauen Oberfläche von Betonstein. Industriell, grafisch und stark.

Ein Paneel deckt rund 2,4 m² und ist seitlich verzahnt, so läuft der Verband über die ganze Wand. Betonsteinwand für Showrooms, Lofts und Büros.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**2,43 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 168,72 CHF** Aussenmass**221 × 121 cm, seitlich verzahnt** Stärke**2 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**14–16 kg pro Paneel** Farbnummer**PR-970**

Ihre Vorteile

Warum Kunststeinpaneele von Panelpiedra

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echtem Betonblock-Mauerwerk mit Fugen. Perfekte Haptik: Die Oberfläche fühlt sich an wie echter Betonstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Leichter als Betonsteine. Ein Paneel deckt 2,43 m², darum geht die Montage zu zweit am besten.
- 4**Robust und schlagfest**Die harte Deckschicht sitzt auf einem stabilen Polyurethan-Kern.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Cementos Bloque

Produktinformation

Paneel · 221 × 121 cm Cementos Bloque: Paneel 221 × 121 cm Profil · Stärke 2 cm Cementos Bloque: Profil, Stärke 2 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

2,43 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Cement / Bloque Farbnummer PR-970 (Grau) Aussenmass 221 × 121 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **2,43** m² Stärke 2 cm Gewicht 14–16 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern Einsatz Innenräume Brandschutz B-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbnummer

Eine Farbe, eine klare Wirkung

Cementos Bloque gibt es in der Farbnummer PR-970 (Grau). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-970Grau Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-970** Paneel Grau14–16––
MSA-10– **PTX-64**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

MSA-10 Fugenmasse Beige · PTX-64 Farbe Zement.

Paneelrechner

Wie viele Paneele brauchen Sie?

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten im Verlegeplan anschauen, wie Ihre Kunststeinwand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Produktinformation

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 2 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 3 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Kunststeinwand verlegt

Hier sehen Sie Ihre Wand mit den Massen aus dem Paneelrechner. Die Paneele kommen in ihrer echten Form, von unten links Reihe um Reihe. Jeder Zuschnitt wird orange vermasst, passende Reste werden eingesetzt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Betonsteinoptik für Showrooms, Lofts, Büros und Praxen: Cementos Bloque
Bloque verleiht jedem Raum den Charakter einer gemauerten Betonsteinwand, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Showroom
Betonsteinwand im Showroom

Im Showroom gibt Bloque der Marke einen soliden Hintergrund. Logos lassen sich direkt darauf anbringen.

Loft
Betonsteine im Loft

Im Loft wirkt Bloque wie eine gemauerte Wand aus Betonsteinen.

Büro und Praxis

Produktinformation

Industriewand im Büro

Im Büro bringt Bloque einen robusten Werkstatt-Look.

Garage und Werkstatt

Betonsteine im Hobbyraum

Im Hobbyraum oder in der Garage wirkt Bloque echt und bleibt leicht.

Montage

Selbst anschrauben, ohne Maurer

Cementos Bloque montieren Sie selbst. Ein Paneel wiegt 14–16 kg, Sie sägen und bohren mit normalem Werkzeug und schrauben es direkt an die Wand. Ohne Schalung, ohne Gipser.

In vier Schritten 1 Zuschneiden Zugeschnitten wird mit Handkreissäge und Führungsschiene oder mit der Stichsäge. Direkt danach, bevor das Paneel an die Wand kommt, die Kanten mit dem Farbset sprühen: Ausrisse vom Sägeblatt verschwinden. 2 Befestigen Paneel ausrichten und mit 4–8 Schrauben montieren. 3 Fugen schliessen Mit der Fugenmasse Stösse schliessen und Schraubenköpfe abdecken. 4 Kanten nachsprühen Zum Schluss Verzahnung und Schnittkanten mit dem Farbset nachsprühen. Ihre Kunststeinwand ist bereit.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Werkzeug und Zubehör

Wasserwaage, Akkuschrauber sowie Stichsäge oder Handkreissäge mit Führungsschiene.

Für Stösse und Schraubenköpfe die Fugenmasse, für Schnittkanten das Farbset.

Offene Wandabschlüsse: Sichtbare Kanten am Rand werden mit Fugenmasse abgezogen oder mit einer Blende verdeckt.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Team montiert schweizweit

Unser eigenes Montageteam ist schweizweit für Sie unterwegs. Muster und fertige Wände: Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Produktinformation

Was Kunden vor dem Kauf wissen wollen

Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?

Ein Paneel misst aussen 201 × 121 cm plus 20 cm seitliche Verzahnung und deckt 2,43 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 5 Paneele.

Kann ich Bloque allein montieren?

Ein Paneel wiegt 14–15 kg und misst 201 × 121 cm (plus seitliche Verzahnung). Für das Anhalten empfehlen wir eine zweite Person.

Ist Cementos Bloque für aussen geeignet?

Nein. Cementos Bloque wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Brauche ich einen Handwerker?

Nein. Schrauben genügen. Wer die Arbeit abgeben möchte, bucht unser Montageteam, in der ganzen Schweiz.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?

Sie brauchen eine Kartusche Fugenmasse (310 ml) je 2 Paneele und ein Farbset je 3 Paneele. Welches Farbset passt, entscheiden wir nach Ihrer Farbnummer. Der Paneelrechner rechnet das selbst.

verfügbare Optionen

Farbausführung CEMENTOS

Produktinformation



PR970