Produktinformation

Shutter

Art-Nr.: REMEMBER-SHUTTER



620,00 CHF / 1 Paneel = 3,36 m²

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Paneele = 3,36 m²	614,00 CHF - Sie sparen 6,00 CHF
Ab 20 Paneele = 3,36 m²	611,00 CHF - Sie sparen 9,00 CHF
Ab 40 Paneele = 3,36 m²	608,00 CHF - Sie sparen 12,00 CHF
Ab 50 Paneele = 3,36 m²	605,00 CHF - Sie sparen 15,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Shutter

Kollektion Remember · 1 Farbe

Fensterläden aus verbranntem Holz – dunkel, raumhoch, markant

Shutter zeigt vier Bahnen alter Fensterläden mit Lamellen, dunkel verkohlt im Yakisugi-Look. Ein Paneel ist 115,4 cm breit, 291 cm hoch und deckt 3,36 m².

Die Farbnummer 820 in Anthrazit. Shutter hat dasselbe Design wie Window, nur in anderen Massen.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**3,36 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 184,52 CHF** Aussenmass**115,4 × 291 cm** Stärke**3,5–5 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**28 kg pro Paneel (7 kg je Streifen)** Farbe**1 Farbnummer**

Darum Panelpiedra

Yakisugi-Look ohne Aufmauern mit Shutter

Produktinformation

- 1**Täuschend echt**Lamellen und verkohlte Holzstruktur, 3,5 bis 5 cm stark.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Polyurethan-Kern mit harter Deckschicht.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Shutter

Paneel · 115,4 × 291 cm Shutter: Paneel 115,4 × 291 cm Profil · Stärke 3,5–5 cm Shutter: Profil, Stärke 3,5 bis 5 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

3,36 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Remember / Shutter Farbnummern 820 Anthrazit Aussenmass 115,4 × 291 cm Deckfläche pro Paneel **3,36** m² Stärke 3,5–5 cm Gewicht 28 kg pro Paneel (7 kg je Streifen) Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farben

Shutter: eine Farbnummer für Ihre Yakisugi-Wand

Shutter gibt es in der Farbnummer 820 (Anthrazit). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

820Anthrazit Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **820** Paneel Anthrazit28––● MSA-60–● **PTX-86**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · PTX-86 Farbe Aschgrau.

Paneelrechner

Ihre Yakisugi-Wand aus Shutter: Stückzahl und Preis

Produktinformation

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je Paneel, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 3 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Yakisugi-Wand verlegt

Ihre Wandmasse aus dem Rechner, Ihre Paneele in echter Form: Reihe für Reihe von unten links wird verlegt. Jeder Schnitt ist orange bemasst, Reste wandern in die Kiste.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Einsatzbereiche

Yakisugi-Look für Ladenbau, Wohnzimmer und Gastronomie: Shutter
Shutter gibt jedem Raum einen dunklen, markanten Auftritt, privat wie gewerblich. Ohne Schreiner, ohne Mörtel und ohne Wartezeit. Räume, die in Erinnerung bleiben.

Ladenbau

Produktinformation

Fensterläden-Wand im Showroom

Im Showroom setzen die dunklen Fensterläden Kleider und Produkte eindrucksvoll in Szene.

Wohnzimmer

Dunkle Lamellenwand im Wohnraum

Im Wohnraum wirkt Shutter edel und markant, besonders zu hellen Möbeln.

Gastronomie

Lamellenwand im Restaurant

Im Restaurant schaffen die verkohlten Läden eine besondere, dunkle Stimmung.

Eingang und Empfang

Raumhohe Wand im Eingang

Im Eingang beeindruckt Shutter mit raumhohen Bahnen aus alten Fensterläden.

Selbst montieren

Wandpaneele Shutter einfach anschrauben

Shutter montieren Sie zu zweit: Ein Paneel ist 291 cm hoch und wiegt laut Datenblatt 28 kg (7 kg je Streifen). Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug, angeschraubt direkt an die Wand, ohne Mörtel und ohne Schreiner.

Vier Arbeitsschritte für Shutter

1 Zuschneiden Sägen Sie mit Handkreissäge und Führungsschiene oder mit der Stichsäge. Das Farbset gleich nach dem Schnitt auf die Kante sprühen, so verschwinden Ausrisse vom Sägeblatt. 2 Befestigen Paneel ansetzen, mit der Wasserwaage prüfen und mit 4–8 Schrauben befestigen. 3 Fugen schliessen Übergänge und Schraubenköpfe mit Fugenmasse füllen. 4 Kanten nachsprühen Stösse und Schnittkanten mit dem Farbset nachsprühen, schon ist die Wand fertig.

Direkt verschraubt: Die Schraube zieht das Paneel satt an die Wand.

Werkzeugliste Shutter

Handkreissäge mit Schiene oder Stichsäge, Akkuschrauber und Wasserwaage genügen.

Fugenmasse für Stösse und Schrauben, Farbset für Kanten.

Offene Wandabschlüsse: Randkanten lassen sich mit Fugenmasse glätten oder mit einer Blende abdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte

Produktinformation

- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Schweizweit baut unser Montageteam Ihre Wand. Fertige Wände und Muster: Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

FAQ

Shutter – Antworten auf häufige Fragen Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 115,4 × 291 cm, gerade Kanten, und deckt 3,36 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 4 Paneele.

Was ist der Unterschied zwischen Shutter und Window?
Das Design ist gleich. Shutter misst 115,4 × 291 cm (3,36 m²), Window 138,5 × 302,7 cm (4,19 m²).

Ist Shutter für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Shutter wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein, die Montage gelingt selbst: mit Schrauben. Sonst übernimmt unser Team die Montage in der ganzen Schweiz.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Sie brauchen eine Kartusche Fugenmasse (310 ml) je Paneel und ein Farbset je 3 Paneele. Welches Farbset, bestimmen wir. Der Paneelrechner rechnet automatisch mit.