Produktinformation

Window

Art-Nr.: REMEMBER-WINDOW



754,00 CHF / 1 Paneel = 4,19 m²


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Paneele = 4,19 m²	748,00 CHF - Sie sparen 6,00 CHF
Ab 20 Paneele = 4,19 m²	745,00 CHF - Sie sparen 9,00 CHF
Ab 40 Paneele = 4,19 m²	742,00 CHF - Sie sparen 12,00 CHF
Ab 50 Paneele = 4,19 m²	739,00 CHF - Sie sparen 15,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Window

Kollektion Remember · 1 Farbe

Türen und Fenster aus verbranntem Holz – das grösste Remember-Paneel

Window zeigt alte Türen und Fensterläden mit Füllungen und Lamellen, dunkel verkohlt im Yakisugi-Look. Ein Paneel ist 138,5 cm breit, 302,7 cm hoch und deckt 4,19 m².

Produktinformation

Die Farbnummer 810 in Anthrazit. Yakisugi-Look für Lobbys, Showrooms und Wohnräume.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**4,19 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 179,95 CHF** Aussenmass**138,5 × 302,7 cm** Stärke**2,5–4,5 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**31,5 kg pro Paneel** Farbe**1 Farbnummer**

Gute Gründe

Yakisugi-Look ohne Aufmauern mit Window

- 1**Täuschend echt**Füllungen, Lamellen und verkohlte Holzstruktur, 2,5 bis 4,5 cm stark.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Eine harte Deckschicht schützt den Polyurethan-Kern.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Window

Paneel · 138,5 × 302,7 cm Window: Paneel 138,5 × 302,7 cm Profil · Stärke 2,5–4,5 cm Window: Profil, Stärke 2,5 bis 4,5 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

4,19 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Remember / Window Farbnummern 810 Anthrazit Aussenmass 138,5 × 302,7 cm Deckfläche pro Paneel **4,19** m² Stärke 2,5–4,5 cm Gewicht 31,5 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbauswahl

Farben Window: Wandpaneele im Yakisugi-Look

Window gibt es in der Farbnummer 810 (Anthrazit). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

810Anthrazit Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **810** Paneel Anthrazit31,5––MSA-60–**PTX-86**

Produktinformation

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · PTX-86 Farbe Aschgrau.

Mengenrechner

Stückzahl Window für Ihre Wandfläche

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je Paneel, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 3 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Yakisugi-Wand verlegt

Die Animation verlegt Ihre Wand Reihe für Reihe von unten links, mit den Massen aus dem Paneelrechner. Orange Linien zeigen jeden Schnitt, Reste werden wieder eingesetzt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Produktinformation

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Yakisugi-Look für Hotels, Lobbys, Showrooms und Wohnzimmer: Window
Window gibt jedem Raum einen dunklen, markanten Auftritt, privat wie gewerblich. Ohne Schreiner, ohne Mörtel und ohne Wartezeit. Räume, die in Erinnerung bleiben.

Hotel und Lobby
Raumhohe Wand in der Lobby

In Lobby und Empfang setzt Window mit raumhohen Türen und Läden einen starken Akzent.

Showroom
Dunkle Wand im Autosalon

Im Showroom heben sich Fahrzeuge und Produkte klar vor der dunklen Wand ab.

Wohnzimmer
Türen-Wand hinter dem Sofa

Hinter dem Sofa wirkt Window edel und markant, besonders zu hellen Polstern.

Esszimmer
Dunkle Wand im Essbereich

Im Essbereich gibt Window dem Raum Tiefe und Charakter.

Montage

Window verlegen: Schritt für Schritt
Window montieren Sie zu zweit: Ein Paneel ist 302,7 cm hoch und wiegt laut Datenblatt 31,5 kg. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug, angeschraubt direkt an die Wand, ohne Mörtel und ohne Schreiner.

Yakisugi-Wand Window: die vier Schritte

1 Zuschneiden Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge: Beides liefert saubere Kanten. Vor dem Anbringen die Schnitte mit dem Farbset nachfärben. 2 Befestigen Anhalten und mit 4–8 Schrauben festziehen. 3 Fugen schliessen Fugenmasse schliesst Stösse und Schraubenköpfe. 4 Kanten nachsprühen Mit dem Farbset alle ausgefugten Stellen und Kanten nachsprühen. Ihre Wand ist fertig.
Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Material und Werkzeug

Für den Zuschnitt Stichsäge oder Handkreissäge mit Führungsschiene, dazu Akkuschrauber und Wasserwaage.

Produktinformation

Zubehör: Fugenmasse und Farbset.

Offene Wandabschlüsse: Kanten am Wandabschluss mit Fugenmasse abziehen oder mit einer Blende kaschieren.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Montage durch unser Team, in der ganzen Schweiz. Muster sehen Sie in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Was Sie über Window wissen sollten Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 138,5 × 302,7 cm, gerade Kanten, und deckt 4,19 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 3 Paneele.

Was ist der Unterschied zwischen Window und Shutter?
Das Design ist gleich. Window misst 138,5 × 302,7 cm (4,19 m²), Shutter 115,4 × 291 cm (3,36 m²).

Ist Window für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Window wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein. Sie schrauben die Paneele an. Wer das nicht selbst machen will, bucht unser Montageteam, schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
1 Kartusche Fugenmasse (310 ml) je Paneel, 1 Farbset je 3 Paneele, passend zu Ihrer Farbnummer ausgewählt. Der Rechner oben zählt beides dazu.

Video

Produktinformation