Produktinformation

Panel Arko Eco Luxer

Art-Nr.: PANEL-ARKO-ECO-LUXER



176,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	174,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	173,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	172,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	171,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Arko

Kollektion ARQUITEK · Arko

Senkrechte Struktur, raumhoch – vier Varianten, 13 Farben

Arko ist ein raumhohes Wandpaneel der Kollektion ARQUITEK: 42 cm breit und 270 cm lang, die Paneele stehen senkrecht nebeneinander. So entsteht eine durchgehende, moderne Wandfläche ohne sichtbares Raster.

Produktinformation

Gefertigt aus Marmorpulver und Polyurethan, zu 75 % aus Material aus Steinbrüchen. Rundstab-Optik für Wohnräume, Hotels und Läden.

Selbst montierbarMontage schweizweitAusstellung 290 m² Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**1,13 m² pro Paneel** Preis pro m²**wird berechnet** Paneelmass**42 × 270 cm** Ausführung**Eco Luxer** Varianten**4 zur Wahl** Farben**13 zur Wahl** Gewicht**ca. 15 kg pro Paneel**

Ihre Vorteile

Architektur für die Wand mit Arko

- 1**Architektur für die Wand**Eine Wandverkleidung in Lamellenoptik gibt Räumen Tiefe und Struktur, privat wie gewerblich.
- 2**Einfach angeschraubt**4–6 Schrauben pro Paneel laut Datenblatt. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Raumhoch in einem Stück: 1,13 m² pro Paneel, wenige Stösse, schnell fertig.
- 4**Pflegeleicht und wasserabweisend**Laut Hersteller wasserabweisend, abriebfest und wartungsfrei. Gereinigt wird mit Wasser.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Arko

ARKO-1 · 42 × 270 cm Arko: ARKO-1, 42 × 270 cm, Stärke 3,6 cm ARKO-2 · 42 × 270 cm Arko: ARKO-2, 42 × 270 cm, Stärke 2,6 cm ARKO-3 · 42 × 270 cm Arko: ARKO-3, 42 × 270 cm, Stärke 1,8 cm ARKO-4 · 42 × 270 cm Arko: ARKO-4, 42 × 270 cm, Stärke 1,3 cm Profile · je 200 cm
Arko: Zwischen- und Endprofil, je 200 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

1,13 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell ARQUITEK / Arko Varianten ARKO-1, ARKO-2, ARKO-3, ARKO-4 Ausführung Eco Luxer Paneelmass 42 × 270 cm Deckfläche pro Paneel **1,13** m² Material Marmorpulver mit Polyurethan (PR) bzw. erleichtertes Marmorpulver-Paneel (Eco Luxer) Farben Weiss, Knochenweiss, Creme, Zement, Sand, Camel, Tabak, Blei, Grau, Marengo, Schwarz, Terracotta hell, Terracotta dunkel Befestigung 4–6 Schrauben pro Paneel laut Datenblatt Zubehör Zwischen- und Endprofil (200 cm) für Stösse und Abschlüsse; keine Fugenmasse und kein Farbset nötig Pflege Wasser, bei Bedarf pH-neutrale Seife; keine aggressiven Reiniger Gewicht ca. 15 kg pro Paneel Stärke ARKO-1: 3,6 cm, ARKO-2: 2,6 cm, ARKO-3: 1,8 cm, ARKO-4: 1,3 cm Einsatz Innenräume

Farben und Varianten

Arko in 13 Farben, 4 Varianten

Die Farbe wählen Sie im Paneelrechner. Die Nummern entsprechen dem Datenblatt des Herstellers. Die Varianten ARKO-1, ARKO-2, ARKO-3, ARKO-4 unterscheiden sich in Lamellenbreite und Stärke.

Produktinformation

Nr. 1 Weiss Blanco Nr. 15 Knochenweiss Hueso Nr. 2 Creme Crema Nr. 3 Zement Gris Cemento Nr. 4 Sand Arena Nr. 5 Camel Camel Nr. 16 Tabak Tabaco Nr. 6 Blei Plomo Nr. 7 Grau Gris Nr. 8 Marengo Marengo Nr. 9 Schwarz Negro Nr. 17 Terracotta hell Terracota claro Nr. 18 Terracotta dunkel Terracota oscuro Varianten, Gewicht und Profile Variante Mass cm Deckfläche m² Lamelle cm Stärke cm Gewicht kg pro Paneel **ARKO-1** 42 × 270 1,13 14 3,6 ca. 15 **ARKO-2** 42 × 270 1,13 7 2,6 ca. 15 **ARKO-3** 42 × 270 1,13 3,5 1,8 ca. 15 **ARKO-4** 42 × 270 1,13 1,8 1,3 ca. 15

Passend dazu: Zwischenprofil (max. 6,3 × 6 cm) und Endprofil (max. 6,3 × 5,1 cm), je 200 cm lang. Bei der Bestellung angeben, zwischen welchen Paneelen das Profil sitzt, damit es in der passenden Stärke geliefert wird. Fugenmasse und Farbset sind bei ARQUITEK nicht nötig.

Paneelrechner

Wie viele Paneele Arko brauchen Sie?

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten im Verlegeplan anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Ausführung und Farbe Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Ausführung und Farbe**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Die Paneele mit Ihrer Auswahl werden in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Kunststeinwand verlegt

Der Verlegeplan übernimmt Wandbreite und Wandhöhe aus dem Paneelrechner. Die Paneele fliegen in ihrer echten Form ein, Reihe für Reihe von unten links, wie beim Parkett. Jeder Schnitt wird orange mit Mass angezeigt. Der Verschnitt wandert in die Reste-Kiste und wird wieder eingesetzt, wo er passt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Produktinformation

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Rundstab-Optik für Wohnzimmer, Hotels, Lounges, Läden und Studios: Arko
Arko gibt jedem Raum eine architektonische Wand, privat wie gewerblich. Ohne Umbau und ohne Mörtel.

Wohnzimmer
Rundstäbe hinter dem Sofa

Arko gibt der Wand hinter dem Sofa eine weiche, plastische Struktur.

Hotel und Lounge
Rundstabwand in der Lobby

In der Lobby wirkt Arko grosszügig und elegant.

Läden und Studios
Kosmetikstudio mit Rundstäben

Im Studio schafft Arko eine ruhige, freundliche Atmosphäre.

Esszimmer
Rundstäbe am Esstisch

Hinter dem Esstisch bringt Arko Tiefe in den Raum.

Montage

3D-Wandpaneele Arko selbst montieren

Selbst montieren ist gut machbar. Sie sägen und bohren mit normalem Werkzeug und schrauben das Paneel direkt an die Wand, ganz ohne Mörtel. Bei 270 cm Länge hält eine zweite Person das Paneel an.

- 1**Anhalten und markieren**Paneel an die Wand halten und 4 bis 6 Bohrpunkte an gut zu kaschierenden Stellen mit einem 3-mm-Bohrer markieren.
- 2**Bohren**Paneel abnehmen, an den markierten Stellen mit 6 mm in die Wand bohren.
- 3**Anschrauben**Paneel ansetzen und verschrauben.
- 4**Abschliessen**Stösse und Wandabschlüsse mit Zwischen- und Endprofil sauber abschliessen. Fugenmasse und Farbset sind nicht nötig.

Montieren lassen

Produktinformation

Unser Montageteam baut Ihre Wand in der ganzen Schweiz. Fertige Wände sehen Sie in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Bringen Sie die Abmessungen Ihrer Wand (Breite × Höhe) und Fotos der Wand mit: Wir nennen Ihnen in 3 Minuten die Kosten inklusive Montage.

Montage anfragen052 552 69 69

Häufige Fragen

Was Kunden vor dem Kauf von Arko wissen wollen

Wie gross ist ein Paneel Arko und wie viel Wand deckt es?

Ein Paneel misst 42 × 270 cm und deckt 1,13 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 10 Paneele.

Was unterscheidet die Varianten ARKO-1, ARKO-2, ARKO-3, ARKO-4?

Die Varianten unterscheiden sich in der Stärke. Die genauen Masse stehen im Datenblatt. Der Aufpreis der gewählten Variante erscheint im Shop und im Paneelrechner.

Wie viele Schrauben brauche ich?

Das Datenblatt nennt 4 bis 6 Befestigungspunkte pro Paneel.

Wie reinige ich die Wand?

Am besten mit Wasser. Zum Desinfizieren pH-neutrale Seife verwenden, keine Bleiche, sauren Entfetter, Ammoniak oder Kalklöser.


Brauche ich einen Handwerker?

Nein. Die Paneele werden angeschraubt. Wer nicht selbst montieren möchte, bucht unser Montageteam, schweizweit.


verfügbare Optionen

Ausführung Arquitek


Produktinformation




ARKO-1 (ECO LUXER)
(+20,00 CHF)



ARKO-2 (ECO LUXER)
(+13,00 CHF)



ARKO-3 (ECO LUXER)
(+7,00 CHF)




ARKO-4 (ECO LUXER)


Farbausführung Arquitek



Gris (Ref. 7)




Blanco (Ref. 1)




Hueso (Ref. 15)




Crema (Ref. 2)



Cemento (Ref. 3)




Arena (Ref. 4)



Camel (Ref. 5)



Tabaco (Ref. 16)




Plomo (Ref. 6)




Marengo (Ref. 8)



Negro (Ref. 9)



Terracota claro
(Ref. 17)



Terracota oscuro
(Ref. 18)