Produktinformation

Laja Fina

Art-Nr.: LAJA-FINA



169,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Laja Fina

Kollektion Stone · 5 Farben

Feine Schieferlagen – schlank, elegant, modern

Laja Fina zeigt sehr schmale, fein gespaltene Steinplatten in vielen Lagen. Die Wand wirkt schlank und elegant, fast grafisch.

Produktinformation

Fünf Farbnummern, darunter zwei kombinierte Grautöne, passen zu modernen wie zu rustikalen Räumen. Feine Steinlagen für Wohnzimmer, Cheminée und Büro.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,98 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 172,45 CHF** Aussenmass**127 × 83,5 cm, seitlich verzahnt** Stärke**1–3 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farben**5 Farbnummern**

Ihre Vorteile

Natursteinoptik ohne Aufmauern mit Laja Fina

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echten, fein gespaltenen Steinplatten. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Eine harte Deckschicht schützt den Polyurethan-Kern.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Laja Fina

Paneel · 127 × 83,5 cm Laja Fina: Paneel 127 × 83,5 cm Eckstück · 83,5 cm hoch Laja Fina: Eckstück 19 und 9 cm, 83,5 cm hoch Profil · Stärke 1–3 cm Laja Fina: Profil, Stärke 1 bis 3 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,98 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Laja Fina Farbnummern PR-161 Sand Grau, PR-162 Kombiniert Dunkelgrau, PR-163 Anthrazit Braun, PR-164 Italienisches Weiss, PR-165 Kombiniert Lichtgrau Aussenmass 127 × 83,5 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **0,98** m² Stärke 1–3 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner Eckstücke zu jeder Farbnummer (Code mit «E», laut Datenblatt)

Farbauswahl

Farben Laja Fina: Kunststeinpaneele in Natursteinoptik

Laja Fina gibt es in fünf Farbnummern: Sand Grau (PR-161), Kombiniert Dunkelgrau (PR-162), Anthrazit Braun (PR-163), Italienisches Weiss (PR-164) und Kombiniert Lichtgrau (PR-165). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-161Sand Grau PR-162Kombiniert Dunkelgrau PR-163Anthrazit Braun PR-164Italienisches Weiss PR-165Kombiniert Lichtgrau Gewicht - VPE -

Produktinformation

Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-161** Paneel Sand Grau6–7448 MSA-30– **PTX-03** **PTE-23PR-161E** Eckstück2–3230**PR-162** Paneel Kombiniert Dunkelgrau6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-21** PTE-36 PTE-37**PR-162E** Eckstück2–3230**PR-163** Paneel Anthrazit Braun6–7448 MSA-60– **PTX-19PR-163E** Eckstück2–3230**PR-164** Paneel Italienisches Weiss6–7448 MSA-70– **PTX-20PR-164E** Eckstück2–3230**PR-165** Paneel Kombiniert Lichtgrau6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-21** PTX-53 PTX-37**PR-165E** Eckstück2–3230

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Die Angaben gelten für Paneel und Eckstück.

MSA-10 Fugenmasse Beige · MSA-30 Fugenmasse Grau · MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-21 Patina braun · PTE-23 Patina weiss · PTE-36 Patina rötlich · PTE-37 Patina dunkelbraun · PTX-01 Beige Schiefer · PTX-03 Grau · PTX-19 Anthrazit · PTX-20 Weiss Italia · PTX-37 Grau II · PTX-53 Hellgrau.

Mengenrechner

Stückzahl Laja Fina für Ihre Wandfläche

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Produktinformation

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Die Animation verlegt Ihre Wand Reihe für Reihe von unten links, mit den Massen aus dem Paneelrechner. Orange Linien zeigen jeden Schnitt, Reste werden wieder eingesetzt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Natursteinoptik für Cheminées, Wohnzimmer, Büros und Praxen: Laja Fina
Laja Fina gibt jedem Raum eine feine, elegante Steinwand, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Cheminée
Cheminée mit feinen Steinlagen

Laja Fina verkleidet Cheminée und Kaminwand mit schmalen, ruhigen Steinlagen. So wird die Feuerstelle zum Mittelpunkt des Raums.

Wohnzimmer
Weisse Steinwand in der Wohnecke

In Italienischem Weiss wirkt Laja Fina hell und leicht. Hinter dem Ecksofa entsteht eine Wand mit Struktur, ohne den Raum zu verkleinern.

Kunst und Bilder
Steinwand als Bühne für Bilder

Bilder und Grafiken heben sich vor den feinen Lagen von Laja Fina klar ab. Die Wand wirkt ruhig und lässt dem Bild den Vortritt.

Büro und Praxis
Empfangswand in Steinoptik

In Büro und Praxis gibt Laja Fina dem Empfang einen gepflegten, natürlichen Auftritt.

Montage

Laja Fina montieren: selbst anschrauben, ohne Maurer

Produktinformation

Laja Fina ist schnell selbst montiert. Das Paneel wiegt 6–7 kg, normales Werkzeug genügt zum Sägen und Bohren, und angeschraubt wird direkt an die Wand. Mörtel und Maurer braucht es nicht.

In vier Schritten zur Steinwand Laja Fina

1 Zuschneiden Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge: Beides liefert saubere Kanten. Vor dem Anbringen die Schnitte mit dem Farbset nachfärben. 2 Befestigen Anhalten und mit 4–8 Schrauben festziehen. 3 Fugen schliessen Fugenmasse in die Stösse und über die Schraubenköpfe geben. 4 Kanten nachsprühen Mit dem Farbset alle ausgefugten Stellen und Kanten nachsprühen. Ihre Steinwand ist fertig.
Direkt verschraubt: Die Schraube zieht das Paneel satt an die Wand.

Was Sie für die Montage brauchen

Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, Akkuschrauber, Wasserwaage.

Fugenmasse und Farbset gehören immer dazu.

Offene Wandabschlüsse: Sichtbare Randkanten mit Fugenmasse abziehen oder mit einer Blende verdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Sie möchten nicht selbst montieren? Unser Team kommt in die ganze Schweiz. Ausstellung mit 290 m²: Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Häufige Fragen zur Steinwand Laja Fina Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 127 × 83,5 cm, seitlich verzahnt, und deckt 0,98 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 12 Paneele.

Was unterscheidet Laja Fina von Laja Gallega?
Laja Fina zeigt feinere, schmalere Lagen, Laja Gallega kräftigere Platten. Beide sind seitlich verzahnt.

Ist Laja Fina für aussen geeignet?

Produktinformation

Nein, nicht für aussen. Laja Fina wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?

Ja. Laut Datenblatt gibt es zu jeder Farbnummer ein Eckstück (z. B. PR-161E). Für offene Kanten ohne Ecke nehmen Sie Fugenmasse oder eine Blende.

Brauche ich einen Handwerker?

Nein. Sie schrauben die Paneele an. Wer das nicht selbst machen will, bucht unser Montageteam, schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?

Faustregel: 1 Kartusche Fugenmasse (310 ml) je 3 Paneele, 1 Farbset je 15 Paneele. Das Farbset bestimmen wir passend zur Farbnummer, der Rechner übernimmt die Menge.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES


PR-161


PR-162


PR-163


PR-164


PR-165