Produktinformation

Panel Inner Eco Luxer

Art-Nr.: PANEL-INNER-ECO-LUXER



174,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	172,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	171,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	170,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	169,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Inner

Kollektion ARQUITEK · Inner

Plastisches 3D-Muster für Wand und Decke – 1 m² pro Paneel, 13 Farben

Inner ist ein 3D-Wandpaneel der Kollektion ARQUITEK. Mit 100 × 100 cm und 1,00 m² pro Stück entsteht aus wenigen Paneelen eine plastische, architektonische Wand.

Gefertigt aus Marmorpulver und Polyurethan, zu 75 % aus Material aus Steinbrüchen. 3D-Pyramiden für Wohnräume, Hotels und Läden.

Selbst montierbarMontage schweizweitAusstellung 290 m² Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**1,00 m² pro Paneel** Preis pro m²**wird berechnet** Paneelmass**100 × 100 cm** Ausführung**Eco Luxer** Farben**13 zur Wahl** Gewicht**ca. 15 kg pro Paneel**

Ihre Vorteile

Produktinformation

Architektur für die Wand mit Inner

- 1**Architektur für die Wand**Eine Wandverkleidung in 3D-Optik gibt Räumen Tiefe und Struktur, privat wie gewerblich.
- 2**Einfach angeschraubt**4–6 Schrauben pro Paneel laut Datenblatt. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**1,00 m² pro Paneel, schnell verlegt, wenige Stösse.
- 4**Pflegeleicht und wasserabweisend**Laut Hersteller wasserabweisend, abriebfest und wartungsfrei. Gereinigt wird mit Wasser.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Inner

Paneel · 100 × 100 cm Inner: Paneel 100 × 100 cm Profile · je 200 cm Inner: Zwischen- und Endprofil, je 200 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

1,00 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell ARQUITEK / Inner Ausführung Eco Luxer Paneelmass 100 × 100 cm Deckfläche pro Paneel **1,00** m² Material Marmorpulver mit Polyurethan (PR) bzw. erleichtertes Marmorpulver-Paneel (Eco Luxer) Farben Weiss, Knochenweiss, Creme, Zement, Sand, Camel, Tabak, Blei, Grau, Marengo, Schwarz, Terracotta hell, Terracotta dunkel Befestigung 4–6 Schrauben pro Paneel laut Datenblatt Zubehör Zwischen- und Endprofil (200 cm) für Stösse und Abschlüsse; keine Fugenmasse und kein Farbset nötig Pflege Wasser, bei Bedarf pH-neutrale Seife; keine aggressiven Reiniger Gewicht ca. 15 kg pro Paneel Stärke 3 cm Einsatz Innenräume

Farben und Varianten

Inner in 13 Farben

Die Farbe wählen Sie im Paneelrechner. Die Nummern entsprechen dem Datenblatt des Herstellers.

Nr. 1 Weiss Blanco Nr. 15 Knochenweiss Hueso Nr. 2 Creme Crema Nr. 3 Zement Gris Cemento Nr. 4 Sand Arena Nr. 5 Camel Camel Nr. 16 Tabak Tabaco Nr. 6 Blei Plomo Nr. 7 Grau Gris Nr. 8 Marengo Marengo Nr. 9 Schwarz Negro Nr. 17 Terracotta hell Terracota claro Nr. 18 Terracotta dunkel Terracota oscuro Varianten, Gewicht und Profile Variante Mass cm Deckfläche m² Lamelle cm Stärke cm Gewicht kg pro Paneel **INNER** 100 × 100 1,00 – 3 ca. 15

Passend dazu: Zwischenprofil (max. 6,3 × 6 cm) und Endprofil (max. 6,3 × 5,1 cm), je 200 cm lang. Bei der Bestellung angeben, zwischen welchen Paneelen das Profil sitzt, damit es in der passenden Stärke geliefert wird. Fugenmasse und Farbset sind bei ARQUITEK nicht nötig.

Paneelrechner

Wie viele Paneele Inner brauchen Sie?

Produktinformation

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten im Verlegeplan anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbe Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbe**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Die Paneele mit Ihrer Auswahl werden in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Kunststeinwand verlegt

Der Verlegeplan übernimmt Wandbreite und Wandhöhe aus dem Paneelrechner. Die Paneele fliegen in ihrer echten Form ein, Reihe für Reihe von unten links, wie beim Parkett. Jeder Schnitt wird orange mit Mass angezeigt. Der Verschnitt wandert in die Reste-Kiste und wird wieder eingesetzt, wo er passt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

3D-Pyramidenoptik für Wohnzimmer, Läden, Studios, Bars und Lounges: Inner
Inner gibt jedem Raum eine architektonische Wand, privat wie gewerblich. Ohne Umbau und ohne Mörtel.

Wohnzimmer
Pyramidenwand im Wohnzimmer

Produktinformation

Inner bringt mit Pyramiden-Reliefs Licht und Schatten an die Wand.

Läden und Studios

Akzentwand im Laden

Im Laden zieht Inner den Blick auf die Wand und die Ware davor.

Bar und Lounge

3D-Wand an der Bar

An der Bar wirkt Inner mit seitlichem Licht besonders plastisch.

Eingang und Empfang

Empfang mit 3D-Relief

Am Empfang setzt Inner ein starkes erstes Zeichen.

Montage

3D-Wandpaneele Inner selbst montieren

Selbst montieren ist gut machbar. Sie sägen und bohren mit normalem Werkzeug und schrauben das Paneel direkt an die Wand, ganz ohne Mörtel.

- 1**Anhalten und markieren**Paneel an die Wand halten und 4 bis 6 Bohrpunkte an gut zu kaschierenden Stellen mit einem 3-mm-Bohrer markieren.
- 2**Bohren**Paneel abnehmen, an den markierten Stellen mit 6 mm in die Wand bohren.
- 3**Anschrauben**Paneel ansetzen und verschrauben.
- 4**Abschliessen**Stösse und Wandabschlüsse mit Zwischen- und Endprofil sauber abschliessen. Fugenmasse und Farbset sind nicht nötig.

Montieren lassen

Unser Montageteam baut Ihre Wand in der ganzen Schweiz. Fertige Wände sehen Sie in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Bringen Sie die Abmessungen Ihrer Wand (Breite × Höhe) und Fotos der Wand mit: Wir nennen Ihnen in 3 Minuten die Kosten inklusive Montage.

Montage anfragen052 552 69 69

Häufige Fragen

Was Kunden vor dem Kauf von Inner wissen wollen

Wie gross ist ein Paneel Inner und wie viel Wand deckt es?

Produktinformation

Ein Paneel misst 100 × 100 cm und deckt 1,00 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 11 Paneele.


Wie viele Schrauben brauche ich?
Das Datenblatt nennt 4 bis 6 Befestigungspunkte pro Paneel.

Wie reinige ich die Wand?
Am besten mit Wasser. Zum Desinfizieren pH-neutrale Seife verwenden, keine Bleiche, sauren Entfetter, Ammoniak oder Kalklöser.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein. Die Paneele werden angeschraubt. Wer nicht selbst montieren möchte, bucht unser Montageteam, schweizweit.

verfügbare Optionen


Farbausführung Arquitek


Gris (Ref. 7)


Blanco (Ref. 1)


Hueso (Ref. 15)


Crema (Ref. 2)


Cemento (Ref. 3)


Arena (Ref. 4)


Camel (Ref. 5)


Tabaco (Ref. 16)


Plomo (Ref. 6)


Marengo (Ref. 8)


Negro (Ref. 9)


Terracota claro (Ref. 17)


Terracota oscuro (Ref. 18)