Produktinformation

Kunststein Tibet

Art-Nr.: TIBET



169,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Tibet

Kollektion Stone · 3 Farben

Grosse Steinblöcke – breit und ruhig

Tibet zeigt grosse, flache Steinblöcke in breiten Lagen. Die Paneele sind oben und unten versetzt geschnitten, so laufen die Lagen über die Stösse weiter.

Sandweiss und Italienisches Weiss wirken hell, Dachziegel Rot warm und kräftig. Grosse Steinplatten für Wohnzimmer, Lofts und Büros.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,96 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 176,04 CHF** Aussenmass**150 × 80 cm, seitlich verzahnt** Stärke**1–3 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farben**3 Farbnummern**

Darum Panelpiedra

Produktinformation

Steinplattenoptik ohne Aufmauern mit Tibet

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echten, grossen Steinblöcken. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Kern aus Polyurethan, Deckschicht hart und robust.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Tibet

Paneel · 150 × 80 cm Tibet: Paneel 150 × 80 cm Profil · Stärke 1–3 cm Tibet: Profil, Stärke 1 bis 3 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,96 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Tibet Farbnummern PR-330 Sandweiss, PR-331 Italienisches Weiss, PR-332 Dachziegel Rot Aussenmass 150 × 80 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **0,96** m² Stärke 1–3 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbtöne

Welche Farbe? Tibet in 3 Steintönen

Tibet gibt es in drei Farbnummern: Sandweiss (PR-330), Italienisches Weiss (PR-331) und Dachziegel Rot (PR-332). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-330Sandweiss PR-331Italienisches Weiss PR-332Dachziegel Rot Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-330** Paneel Sandweiss6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-21** PTE-35**PR-331** Paneel Italienisches Weiss6–7448 MSA-70– **PTX-20PR-332** Paneel Dachziegel Rot6–7448 MSA-70– **PTX-11** **PTE-23**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

Produktinformation

MSA-10 Fugenmasse Beige · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-21 Patina braun · PTE-23 Patina weiss · PTE-35 Patina Rost · PTX-01 Beige Schiefer · PTX-11 Altrot · PTX-20 Weiss Italia.

Paneelrechner

So viele Paneele Tibet brauchen Sie

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Mit Ihren Wandmassen aus dem Rechner zeigt die Animation, wie die Paneele Reihe für Reihe von unten links an die Wand kommen. Schnitte orange mit Mass, Reste in der Kiste.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Ideen für Ihre Räume

Produktinformation

Steinplattenoptik für Wohnzimmer, Lofts, Büros und Praxen: Tibet

Tibet gibt jedem Raum eine ruhige Wand aus grossen Steinblöcken, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Wohnzimmer

Grosse Platten im Wohnzimmer

Die grossen Platten von Tibet wirken ruhig und grosszügig. Ein Ohrensessel davor genügt als Akzent.

Loft

Farbige Steinwand am Fenster

In Dachziegel Rot setzt Tibet einen warmen Farbakzent, besonders vor grossen Fenstern.

Büro und Praxis

Helle Plattenwand im Büro

In hellen Farbnummern wirkt Tibet im Büro klar und aufgeräumt.

Esszimmer

Steinplatten am Esstisch

Hinter dem Esstisch gibt Tibet dem Raum eine ruhige Fläche mit feiner Struktur.

Selbst montieren

Steinwand Tibet selber machen

Tibet montieren Sie selbst. Das Paneel wiegt 6–7 kg, normales Werkzeug genügt, und es wird direkt an die Wand geschraubt. Gemauert wird nichts.

Montage Tibet in vier Schritten

1 Zuschneiden Ein sehr gutes Ergebnis erzielen Sie mit Handkreissäge und Führungsschiene oder der Stichsäge. Die Schnittkanten vor dem Anschrauben mit dem Farbset besprühen. 2 Befestigen Mit 4–8 Schrauben befestigen, das Paneel vorher ausrichten. 3 Fugen schliessen Mit Fugenmasse Stösse und Schraubenköpfe verschliessen. 4 Kanten nachsprühen Zuletzt Stösse und Schnittkanten mit dem Farbset angleichen, und die Arbeit ist getan.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Werkzeugliste Tibet

Zum Sägen Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, dazu Akkuschrauber und Wasserwaage.

Fugenmasse für Stösse und Schrauben, Farbset für Kanten.

Offene Wandabschlüsse: Offene Kanten am Rand schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

Produktinformation

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Schweizweit baut unser Montageteam Ihre Wand. Fertige Wände und Muster: Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

FAQ

Wissenswertes zu Tibet vor dem Kauf Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 150 × 80 cm, seitlich versetzt, und deckt 0,96 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 12 Paneele.

Warum ist das Paneel versetzt geschnitten?
Laut Datenblatt ist die obere Hälfte des Paneels 30 cm gegenüber der unteren versetzt. Dadurch greifen die Paneele ineinander und die Lagen laufen durch.

Ist Tibet für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Tibet wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein. Mit Schrauben montieren Sie selbst. Unser Team montiert auf Wunsch schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Für 3 Paneele brauchen Sie eine Kartusche Fugenmasse (310 ml), für 15 Paneele ein Farbset. Welches Farbset, bestimmen wir. Der Paneelrechner rechnet automatisch mit.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES

Produktinformation



PR-330



PR-331



PR-332