Produktinformation

Kunststein Sillar Picado

Art-Nr.: SILLAR-PICADO



169,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation




Sillar Picado

Kollektion Stone · 1 Farbe

Gespitzte Steinquader – handwerklich bearbeitet

Sillar Picado zeigt Steinquader mit gespitzter Oberfläche, wie sie der Steinmetz mit dem Spitzeisen bearbeitet. Jeder Block trägt die Spuren des Werkzeugs.

Die Farbnummer PR-100 in Ocker wirkt warm und sonnig. Quadersteinoptik für Wohnräume, Säulen und Empfang.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**1,04 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 162,50 CHF** Aussenmass**134 × 96 cm, seitlich verzahnt** Stärke**1,5–3 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**7–8 kg pro Paneel** Farbe**1 Farbnummer**

Ihre Vorteile

Quadersteinoptik ohne Aufmauern mit Sillar Picado

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echten, gespitzten Steinquadern. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Harte Deckschicht auf Polyurethan-Kern.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Sillar Picado

Paneel · 134 × 96 cm Sillar Picado: Paneel 134 × 96 cm Profil · Stärke 1,5–3 cm Sillar Picado: Profil, Stärke 1,5 bis 3 cm

Produktinformation

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

1,04 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Sillar Picado Farbnummern PR-100 Ocker Aussenmass 134 × 96 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **1,04** m² Stärke 1,5–3 cm Gewicht 7–8 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbnummern

Sillar Picado Farben: Steinwand in einer Farbnummer

Sillar Picado gibt es in der Farbnummer PR-100 (Ocker). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-100Ocker Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-100** Paneel Ocker7–8448 MSA-70– **PTX-05** **PTE-21** PTX-01 PTE-36 PTE-26

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-21 Patina braun · PTE-26 Patina ocker · PTE-36 Patina rötlich · PTX-01 Beige Schiefer · PTX-05 Beige Stein.

Paneelrechner

Wie viele Paneele Sillar Picado brauchen Sie?

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld

Produktinformation

auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Der Verlegeplan übernimmt Wandbreite und Wandhöhe aus dem Paneelrechner. Die Paneele fliegen in ihrer echten Form ein, Reihe für Reihe von unten links, wie beim Parkett. Jeder Schnitt wird orange mit Mass angezeigt. Der Verschnitt wandert in die Reste-Kiste und wird wieder eingesetzt, wo er passt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Einsatzbereiche

Quadersteinoptik für Säulen, Pfeiler, Wohnzimmer, Eingänge und Empfangsbereiche: Sillar Picado
Sillar Picado gibt jedem Raum die Wirkung von Handwerk und Stein, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Säulen und Pfeiler
Steinpfeiler im Wohnraum

Sillar Picado verkleidet Pfeiler und Mauervorsprünge wie gehauener Sandstein.

Wohnzimmer
Warme Steinwand mit Deko

Im Wohnzimmer bringt Sillar Picado in Ocker Wärme. Zweige und Vasen passen dazu.

Eingang und Empfang
Empfang in Sandstein

Produktinformation

Am Empfang wirkt Sillar Picado solide und einladend.

Weinkeller

Steinwand im Weinkeller

Im Weinkeller gibt Sillar Picado dem Raum die Stimmung einer alten Mauer.

Montage

So montieren Sie die Wandpaneele Sillar Picado

Sillar Picado montieren Sie selbst: 7–8 kg pro Paneel, normales Werkzeug zum Zuschneiden, direkt an die Wand geschraubt. Ohne Mörtel, ohne Maurer.

Vier Schritte zur Natursteinwand

1 Zuschneiden Mit Handkreissäge und Führungsschiene oder mit der Stichsäge erhalten Sie ein sehr gutes Ergebnis. Sprühen Sie die Schnittkanten gleich nach dem Zuschnitt, also vor dem Anbringen, mit dem Farbset: So verschwinden kleine Ausrisse vom Sägeblatt. 2 Befestigen Paneel anhalten und mit 4–8 Schrauben befestigen. 3 Fugen schliessen Stösse und Schrauben mit Fugenmasse abdecken. 4 Kanten nachsprühen Alle ausgefugten Übergänge der Verzahnung und die Schnittkanten mit dem Farbset nachsprühen. Fertig ist Ihre Steinwand.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Material und Werkzeug

Sie brauchen Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, Akkuschrauber und Wasserwaage.

Zubehör: Fugenmasse und Farbset.

Offene Wandabschlüsse: Am Wandrand Kanten mit Fugenmasse abziehen oder eine Blende setzen.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Montage durch unser Team, in der ganzen Schweiz. Muster sehen Sie in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Produktinformation

Montage anfragen

Häufige Fragen

Ihre Fragen zu den Steinpaneelen Sillar Picado Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 134 × 96 cm, seitlich verzahnt, und deckt 1,04 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 11 Paneele.

Was bedeutet «Picado»?
Picado bedeutet gespitzt: Die Oberfläche der Quader zeigt die feinen Spuren eines Spitzeisens.

Ist Sillar Picado für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Sillar Picado wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Im Datenblatt sind keine Eckstücke aufgeführt. Offene Kanten schliessen Sie mit Fugenmasse oder einer Blende.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein. Die Paneele werden angeschraubt. Wer nicht selbst montieren möchte, bucht unser Montageteam, schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Je 3 Paneele 1 Kartusche Fugenmasse (310 ml), je 15 Paneele 1 Farbset, passend zu Ihrer Farbnummer ausgewählt. Der Rechner oben zählt beides dazu.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES

Produktinformation



PR-100