Produktinformation

Kunststein Laja Gallega

Art-Nr.: LAJA-GALLEGA



169,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Laja Gallega

Kollektion Stone · 5 Farben

Flache Schichtsteine aus Galicien – geschichtet, einfach angeschraubt

Laja Gallega zeigt flache Natursteinplatten, die in schmalen Lagen übereinander geschichtet sind, wie bei einer Trockenmauer im Nordwesten Spaniens. Jede Lage hat ihre eigene Höhe, jede Platte ihre eigene Kante.

Fünf Farbnummern von Sandweiss bis Anthrazit Braun erlauben helle, freundliche Wände ebenso wie dunkle, edle Akzente. Natursteinoptik für Wohnräume, Lounges und Restaurants.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,91 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 183,70 CHF** Aussenmass**125 × 91 cm, seitlich verzahnt** Stärke**1–3 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**6–7 kg pro Paneel** Farben**5 Farbnummern**

Ihre Vorteile

Produktinformation

Natursteinoptik ohne Aufmauern mit Laja Gallega

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echten, geschichteten Steinplatten. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Harte Deckschicht auf Polyurethan-Kern.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Laja Gallega

Paneel · 125 × 91 cm Laja Gallega: Paneel 125 × 91 cm Eckstück · 91,5 cm hoch Laja Gallega: Eckstück 18 und 8 cm, 91,5 cm hoch Profil · Stärke 1–3 cm Laja Gallega: Profil, Stärke 1 bis 3 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,91 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Laja Gallega Farbnummern PR-80 Sandweiss, PR-81 Sand Grau, PR-82 Sandbraun, PR-83 Anthrazit Braun, PR-85 Italienisches Weiss Aussenmass 125 × 91 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **0,91** m² Stärke 1–3 cm Gewicht 6–7 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner Eckstücke zu jeder Farbnummer (Code mit «E», laut Datenblatt)

Farbnummern

Laja Gallega Farben: Steinwand in 5 Farbnummern

Laja Gallega gibt es in fünf Farbnummern: Sandweiss (PR-80), Sand Grau (PR-81), Sandbraun (PR-82), Anthrazit Braun (PR-83) und Italienisches Weiss (PR-85). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-80Sandweiss PR-81Sand Grau PR-82Sandbraun PR-83Anthrazit Braun PR-85Italienisches Weiss Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-80** Paneel Sandweiss6–7448 MSA-10– **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-80E** Eckstück2–3460**PR-81** Paneel Sand Grau6–7448 MSA-30– **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21**PR-81E** Eckstück2–3460**PR-82** Paneel Sandbraun6–7448 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36**PR-82E** Eckstück2–3460**PR-83** Paneel Anthrazit Braun6–7336 MSA-60– **PTX-19PR-83E** Eckstück2–3131**PR-85** Paneel Italienisches Weiss6–7448 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-85E** Eckstück2–3460

Produktinformation

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Die Angaben gelten für Paneel und Eckstück.

Comp-09 Esparto rot (Auftragshilfe) · MSA-10 Fugenmasse Beige · MSA-20 Fugenmasse Beige · MSA-30 Fugenmasse Grau · MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-21 Patina braun · PTE-22 Patina grau · PTE-24 Patina rot · PTE-31 Patina Leder · PTE-33 Patina gekalkt · PTE-36 Patina rötlich · PTX-01 Beige Schiefer · PTX-02 Fugenfarbe Beige · PTX-03 Grau · PTX-19 Anthrazit · PTX-20 Weiss Italia.

Paneelrechner

Wie viele Paneele Laja Gallega brauchen Sie?

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Der Verlegeplan übernimmt Wandbreite und Wandhöhe aus dem Paneelrechner. Die Paneele fliegen in ihrer echten Form ein, Reihe für Reihe von unten links, wie beim Parkett. Jeder Schnitt wird orange mit Mass angezeigt. Der Verschnitt wandert in die Reste-Kiste und wird wieder eingesetzt, wo er passt.

Produktinformation

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Natursteinoptik für Gastronomie, Hotels, Lounges und Wohnzimmer: Laja Gallega

Laja Gallega bringt die Ruhe geschichteter Steinplatten in jeden Raum, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Gastronomie

Steinwand im Restaurantgang

In Gängen und Nischen von Restaurants gibt Laja Gallega dem Raum Tiefe. Spots von oben setzen die Steinlagen in Szene.

Hotel und Lounge

Lounge mit beleuchteter Steinwand

Hinter Sitzgruppen und Pflanzen wirkt Laja Gallega ruhig und natürlich. Helle Farbnummern machen die Lounge freundlich.

Wohnzimmer

Dunkle Steinwand mit Stehlampe

Im Wohnzimmer bringt Laja Gallega in Anthrazit Ruhe und Tiefe. Eine Stehlampe daneben reicht als Akzent.

Treppenhaus

Steinwand im Treppenhaus

Im Treppenhaus wirkt Laja Gallega robust und wertig. Die Paneele sind schlagfest und auch im Durchgang gut aufgehoben.

Montage

Laja Gallega montieren: selbst anschrauben, ohne Maurer

Laja Gallega bringen Sie selbst an die Wand. Mit 6–7 kg ist ein Paneel leicht zu halten, Sägen und Bohren gelingt mit normalem Werkzeug. Angeschraubt wird direkt, ohne Mörtel und ohne Maurer.

In vier Schritten zur Steinwand Laja Gallega

1 Zuschneiden Mit Handkreissäge und Führungsschiene oder mit der Stichsäge erhalten Sie ein sehr gutes Ergebnis. Sprühen Sie die Schnittkanten gleich nach dem Zuschnitt, also vor dem Anbringen, mit dem Farbset: So verschwinden kleine Ausrisse vom Sägeblatt. 2 Befestigen Paneel anhalten und mit 4–8 Schrauben befestigen. 3 Fugen schliessen Stösse und Schraubenköpfe mit Fugenmasse schliessen. 4 Kanten nachsprühen Alle ausgefugten Übergänge der Verzahnung und die Schnittkanten mit dem Farbset nachsprühen. Fertig ist Ihre Steinwand.

Produktinformation

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Werkzeug und Zubehör

Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, Akkuschrauber, Wasserwaage.

Fugenmasse für Stösse und Schraubenköpfe, Farbset für Schnittkanten.

Offene Wandabschlüsse: Sichtbare Kanten am Rand der Wand ziehen Sie mit der Fugenmasse ab oder decken sie mit einer Blende ab.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Montageteam baut Ihre Wand in der ganzen Schweiz. Muster und fertige Wände sehen Sie in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Fragen und Antworten zu Laja Gallega Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?
Ein Paneel misst aussen 125 × 91 cm, seitlich verzahnt, und deckt 0,91 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 13 Paneele.

Welche Farbe wirkt hell, welche dunkel?
Sandweiss (PR-80) und Italienisches Weiss (PR-85) wirken hell, Sand Grau (PR-81) und Sandbraun (PR-82) natürlich und warm, Anthrazit Braun (PR-83) dunkel und edel.

Ist Laja Gallega für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Laja Gallega wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Ja. Laut Datenblatt gibt es zu jeder Farbnummer ein Eckstück (z. B. PR-80E). Für offene Kanten ohne Ecke nehmen Sie Fugenmasse oder eine Blende.

Brauche ich einen Handwerker?

Produktinformation

Nein. Die Paneele werden angeschraubt. Wer nicht selbst montieren möchte, bucht unser Montageteam, schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Rechnen Sie mit einer Kartusche Fugenmasse (310 ml) je 3 Paneele und einem Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Farbnummer bestimmen wir für Sie. Der Paneelrechner oben rechnet das automatisch mit.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES


PR-80


PR-81


PR-82


PR-83


PR-85