Produktinformation

Cemento (Betonoptik)

Art-Nr.: CEMENTO



169,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Cemento

Kollektion Cement · PR 320–322

Klarer Sichtbeton – einfach angeschraubt, sofort modern

Cemento zeigt glatten Sichtbeton, wie man ihn aus moderner Architektur kennt: eine ruhige, feine Oberfläche mit den typischen Löchern der Schalungsanker. Ehrlich, reduziert und zeitlos.

In Grau wirkt die Wand klar und hell, in Rost warm und kraftvoll, in Anthrazit tief und edel. Sichtbeton-Look für Lofts, Büros und Wohnräume.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,80 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 211,25 CHF** Aussenmass**127 × 63 cm** Stärke**2 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht **5–6 kg pro Paneel** Farbnummern**PR-320 / PR-321 / PR-322**

Ihre Vorteile

Produktinformation

Warum Kunststeinpaneele von Panelpiedra

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echtem Sichtbeton, samt Schalungslöchern. Perfekte Haptik: Die Oberfläche fühlt sich an wie echter Beton.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Beton. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Harte Oberschicht, darunter ein Polyurethan-Kern.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Cemento

Paneel · 127 × 63 cm Cemento: Paneel 127 × 63 cm Profil · Stärke 2 cm Cemento: Profil, Stärke 2 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,80 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Cement / Cemento Farbnummern PR-320 Grau, PR-321 Rost, PR-322 Anthrazit Aussenmass 127 × 63 cm Deckfläche pro Paneel **0,80** m² Stärke 2 cm Gewicht 5–6 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern Einsatz Innenräume Brandschutz B-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner

Farbnummern

Drei Farben zur Wahl

Cemento gibt es in drei Farben: Grau (PR-320), Rost (PR-321) und Anthrazit (PR-322). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-320Grau PR-321Rost PR-322Anthrazit Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-320** Paneel Grau5–6672 MSA-10– **PTX-64PR-321** Paneel Rost5–6672 MSA-60– **PTX-24** **PTE-28** **BR-01PR-322** Paneel Anthrazit5–6672 MSA-60– **PTX-19**

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Für dieses Modell nennt der Hersteller kein Eckstück.

Produktinformation

BR-01 Rostschutz-Spray · MSA-10 Fugenmasse Beige · MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · PTE-28 Patina Rost (mit Auftragshilfe) · PTX-19 Anthrazit · PTX-24 Farbe Rostmetall · PTX-64 Farbe Zement.

Paneelrechner

Wie viele Paneele brauchen Sie?

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten im Verlegeplan anschauen, wie Ihre Kunststeinwand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Kunststeinwand verlegt

Aus Breite und Höhe im Paneelrechner entsteht hier Ihr Verlegebild: Paneel für Paneel, Reihe für Reihe von unten links. Orange markiert jeden Schnitt mit Mass, Reste kommen wieder zum Einsatz.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Produktinformation

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Betonoptik für Loft, Wohnzimmer und Raumteiler: Cemento
Cemento verleiht jedem Raum den klaren Charakter von Sichtbeton, privat wie gewerblich. In kurzer Zeit wird aus einer glatten Wand eine Betonwand, ohne Schalung, ohne Beton und ohne Wartezeit. Räume, die in Erinnerung bleiben.

Loft
Sichtbeton am Fenster

Im Loft mit grosser Fensterfront wirkt Cemento wie gegossener Sichtbeton. In Rost setzt die Wand einen warmen Akzent.

Wohnzimmer
Dunkle Betonwand im Wohnzimmer

In Anthrazit gibt Cemento dem Wohnzimmer Tiefe. Helle Möbel und Glas heben sich klar ab.

Raumteiler
Betonwand als Raumteiler

Als freistehende Wand teilt Cemento Räume, ohne dass betoniert werden muss.

Büro und Praxis
Industrielook im Büro

Im Büro wirkt Cemento in Grau ruhig und modern.

Montage

Selbst anschrauben, ohne Maurer

Cemento montieren Sie selbst. Ein Paneel wiegt 5–6 kg, Sie sägen und bohren mit normalem Werkzeug und schrauben es direkt an die Wand. Ohne Schalung, ohne Gipser.

In vier Schritten 1 Zuschneiden Für gerade Schnitte eignen sich Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge. Sprühen Sie jede Schnittkante noch vor dem Anbringen mit dem Farbset, das kaschiert kleine Ausrisse vom Sägeblatt. 2 Befestigen Das Paneel anhalten und mit 4–8 Schrauben festschrauben (unsere Empfehlung). 3 Fugen schliessen Schraubenköpfe und Stösse mit Fugenmasse füllen. 4 Kanten nachsprühen Die ausgefugten Stösse und die Schnittkanten mit dem Farbset nachsprühen. Fertig ist die Kunststeinwand.
Direkt verschraubt: Das Paneel sitzt bündig.

Werkzeug und Zubehör
Sie brauchen Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, Akkuschrauber und Wasserwaage.

Zubehör: Fugenmasse für Stösse und Schraubenköpfe, Farbset für die Schnittkanten.

Produktinformation

Offene Wandabschlüsse: Wo die Kante sichtbar bleibt, mit Fugenmasse abziehen oder eine Blende setzen.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Team montiert schweizweit

Wir montieren Ihre Kunststeinwand in der ganzen Schweiz. In unserer Ausstellung mit 290 m² an der Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld, stehen Muster und fertige Wände.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Was Kunden vor dem Kauf wissen wollen

Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?

Ein Paneel misst aussen 127 × 63 cm und deckt 0,80 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 14 Paneele.

Welche Farbe passt zu meinem Raum?

Grau (PR-320) wirkt hell und klar, Rost (PR-321) warm und kraftvoll, Anthrazit (PR-322) dunkel und edel. Muster sehen Sie in unserer Ausstellung in Frauenfeld.

Ist Cemento für aussen geeignet?

Nein. Cemento wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Brauche ich einen Handwerker?

Nicht nötig. Die Paneele werden angeschraubt. Unser Montageteam montiert auf Wunsch schweizweit.


Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?

Faustregel: 1 Kartusche Fugenmasse (310 ml) je 3 Paneele, 1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset legen wir anhand Ihrer Farbnummer fest. Der Paneelrechner oben zählt beides automatisch dazu.

verfügbare Optionen

Farbausführung CEMENTOS

Produktinformation



PR320



PR321



PR322