Produktinformation

Kunststein Pizarra Alpes

Art-Nr.: PIZARRA-ALPES



169,00 CHF / Stück

inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Pizarra Alpes

Kollektion Stone · 6 Farben

Alpenschiefer in feinen Lagen – viele Steine, viel Tiefe

Pizarra Alpes zeigt feine Schieferplatten in vielen schmalen Lagen, wie an einer Trockenmauer in den Bergen. Die Paneele greifen mit zahlreichen kleinen Zähnen ineinander.

Produktinformation

Sechs Farbnummern, von hellem Sandweiss bis Anthrazit, bringen alpine Stimmung in Stube, Chalet oder Restaurant. Schieferoptik für Lofts, Wohnräume und Büros.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**1,00 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 169,00 CHF** Aussenmass**125 × 90,5 cm, seitlich verzahnt** Stärke**2–3 cm** Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**8–9 kg pro Paneel** Farben**6 Farbnummern**

Ihre Vorteile

Schieferoptik ohne Aufmauern mit Pizarra Alpes

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echtem, fein geschichtetem Schiefer. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Belastbare Deckschicht über einem Kern aus Polyurethan.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Pizarra Alpes

Paneel · 125 × 90,5 cm Pizarra Alpes: Paneel 125 × 90,5 cm Eckstück · 90,5 cm hoch Pizarra Alpes: Eckstück 8 und 23 cm, 90,5 cm hoch Profil · Stärke 2–3 cm Pizarra Alpes: Profil, Stärke 2 bis 3 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

1,00 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Pizarra Alpes Farbnummern PR-440 Sandweiss, PR-441 Braun, PR-442 Grau, PR-443 Sandbraun, PR-444 Anthrazit, PR-445 Italienisches Weiss Aussenmass 125 × 90,5 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **1,00** m² Stärke 2–3 cm Gewicht 8–9 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern Brandschutz B-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner Eckstücke zu jeder Farbnummer (Code mit «E», laut Datenblatt)

Farben

Pizarra Alpes: 6 Farbnummern für Ihre Steinwand

Pizarra Alpes gibt es in sechs Farbnummern: Sandweiss (PR-440), Braun (PR-441), Grau (PR-442), Sandbraun (PR-443), Anthrazit (PR-444) und Italienisches Weiss (PR-445). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-440Sandweiss PR-441Braun PR-442Grau PR-443Sandbraun PR-444Anthrazit PR-445Italienisches Weiss Gewicht - VPE - Auswahl:

Produktinformation

Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-440** Paneel Sandweiss 8–9 3 36 MSA-10 – **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-440E** Eckstück 3–4 3 45 **PR-441** Paneel Braun 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-09** **PTE-35** PTE-37 **PR-441E** Eckstück 3–4 3 45 **PR-442** Paneel Grau 8–9 3 36 MSA-30 – **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21 **PR-442E** Eckstück 3–4 3 45 **PR-443** Paneel Sandbraun 8–9 3 36 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36 **PR-443E** Eckstück 3–4 3 45 **PR-444** Paneel Anthrazit 8–9 3 36 MSA-60 – **PTX-19** **PR-444E** Eckstück 3–4 3 45 **PR-445** Paneel Italienisches Weiss 8–9 3 36 MSA-70 – **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-445E** Eckstück 3–4 3 45

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Die Angaben gelten für Paneel und Eckstück.

Comp-09 Esparto rot (Auftragshilfe) · MSA-10 Fugenmasse Beige · MSA-20 Fugenmasse Beige · MSA-30 Fugenmasse Grau · MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-21 Patina braun · PTE-22 Patina grau · PTE-24 Patina rot · PTE-31 Patina Leder · PTE-33 Patina gekalkt · PTE-35 Patina Rost · PTE-36 Patina rötlich · PTE-37 Patina dunkelbraun · PTX-01 Beige Schiefer · PTX-02 Fugenfarbe Beige · PTX-03 Grau · PTX-09 Braun · PTX-19 Anthrazit · PTX-20 Weiss Italia.

Paneelrechner

Ihre Natursteinwand aus Pizarra Alpes: Stückzahl und Preis

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Produktinformation

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Die Verlegeanimation übernimmt Ihre Wandmasse aus dem Rechner. Reihe für Reihe, unten links beginnend, fliegen die Paneele in ihrer Form ein. Schnitte erscheinen orange mit Mass, Reste landen in der Kiste und werden wieder eingesetzt.



Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Räume aufwerten

Schieferoptik für Lofts, TV-Wände, Büros und Praxen: Pizarra Alpes
Pizarra Alpes bringt alpinen Schiefer in jeden Raum, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Loft
Schieferwand im Loft

Im Loft mit grossen Fenstern wirken die schmalen Lagen von Pizarra Alpes lebendig. Das Tageslicht wandert über die Wand.

TV-Wand
TV-Wand in Schieferoptik

Hinter dem TV-Möbel gibt Pizarra Alpes dem Wohnzimmer Ruhe. Helle Farbnummern lassen den Bildschirm nicht dominieren.

Dekoration
Steinwand mit Leuchten

Kugelleuchten und Glas wirken vor den dunklen Lagen besonders stark.

Büro und Praxis
Schiefer im Besprechungsraum

Im Besprechungsraum wirkt Pizarra Alpes souverän und ruhig, ohne Bauarbeiten.

Produktinformation

Montage

Pizarra Alpes verlegen: Schritt für Schritt

Pizarra Alpes montieren Sie selbst. Das Paneel wiegt 8–9 kg, lässt sich mit normalem Werkzeug sägen und bohren und wird direkt an die Wand geschraubt, ohne Mörtel und ohne Maurer.

Steinwand Pizarra Alpes: die vier Schritte

1 Zuschneiden Sägen Sie mit Handkreissäge und Führungsschiene oder mit der Stichsäge. Das Farbset gleich nach dem Schnitt auf die Kante sprühen, so verschwinden Ausrisse vom Sägeblatt. 2 Befestigen Paneel ansetzen, mit der Wasserwaage prüfen und mit 4–8 Schrauben befestigen. 3 Fugen schliessen Die Stösse und Schraubenköpfe mit Fugenmasse zuziehen. 4 Kanten nachsprühen Alle ausgefugten Stösse und Schnittkanten mit dem Farbset übersprühen. Damit ist Ihre Wand fertig.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Was Sie für die Montage brauchen

Sie brauchen Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, Akkuschrauber und Wasserwaage.

Fugenmasse und Farbset gehören immer dazu.

Offene Wandabschlüsse: Sichtbare Ränder mit Fugenmasse glätten oder abdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Unser Montageteam baut Ihre Wand in der ganzen Schweiz. Muster und fertige Wände sehen Sie in unserer Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

FAQ

Fragen zur Natursteinwand Pizarra Alpes Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?

Ein Paneel misst aussen 125 × 90,5 cm, seitlich verzahnt, und deckt 1,00 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 11 Paneele.

Wie greifen die Paneele ineinander?

Produktinformation

Laut Datenblatt sind die Seiten von Pizarra Alpes fein gezahnt. Die Paneele greifen seitlich ineinander, so entsteht keine gerade Fuge.

Ist Pizarra Alpes für aussen geeignet?
Nein, nicht für aussen. Pizarra Alpes wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?
Ja. Laut Datenblatt gibt es zu jeder Farbnummer ein Eckstück (z. B. PR-440E). Für offene Kanten ohne Ecke nehmen Sie Fugenmasse oder eine Blende.

Brauche ich einen Handwerker?
Nein, die Montage gelingt selbst: mit Schrauben. Sonst übernimmt unser Team die Montage in der ganzen Schweiz.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?
Faustregel: 1 Kartusche Fugenmasse (310 ml) je 3 Paneele, 1 Farbset je 15 Paneele. Das Farbset bestimmen wir passend zur Farbnummer, der Rechner übernimmt die Menge.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES


PR-445


PR-440


PR-441


PR-442


PR-443


PR-444