Produktinformation

Kunststein Pizarra Andes

Art-Nr.: PIZARRA-ANDES



169,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Pizarra Andes

Kollektion Stone · 6 Farben

Schieferwand mit langen Platten – ruhig, edel, zeitlos

Pizarra Andes zeigt lange, flache Schieferplatten in gleichmässigen Lagen. Das Bild ist ruhiger als bei kleinteiligem Schiefer und wirkt besonders edel.

Produktinformation

Mit sechs Farbnummern passt Andes zu warmen wie zu kühlen Farbkonzepten. Schieferoptik für Schlafzimmer, Wohnräume und Hotels.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,99 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 170,71 CHF** Aussenmass**115 × 90 cm, seitlich verzahnt** Stärke**1–3 cm** Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**7–8 kg pro Paneel** Farben**6 Farbnummern**

Gute Gründe

Schieferoptik ohne Aufmauern mit Pizarra Andes

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echten, langen Schieferplatten. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Die Deckschicht ist hart, der Kern aus Polyurethan.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Pizarra Andes

Paneel · 115 × 90 cm Pizarra Andes: Paneel 115 × 90 cm Eckstück · 90 cm hoch Pizarra Andes: Eckstück 17 und 22 cm, 90 cm hoch Profil · Stärke 1–3 cm Pizarra Andes: Profil, Stärke 1 bis 3 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,99 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Pizarra Andes Farbnummern PR-410 Sandweiss, PR-411 Braun, PR-412 Grau, PR-413 Sandbraun, PR-414 Anthrazit, PR-415 Italienisches Weiss Aussenmass 115 × 90 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **0,99** m² Stärke 1–3 cm Gewicht 7–8 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern Brandschutz B-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner Eckstücke zu jeder Farbnummer (Code mit «E», laut Datenblatt)

Farbauswahl

Farben Pizarra Andes: Kunststeinpaneele in Natursteinoptik

Pizarra Andes gibt es in sechs Farbnummern: Sandweiss (PR-410), Braun (PR-411), Grau (PR-412), Sandbraun (PR-413), Anthrazit (PR-414) und Italienisches Weiss (PR-415). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-410Sandweiss PR-411Braun PR-412Grau PR-413Sandbraun PR-414Anthrazit PR-415Italienisches Weiss Gewicht - VPE - Auswahl:

Produktinformation

Farbset/Fugenmasse

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-410** Paneel Sandweiss 7–8 4 48 MSA-10 – **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-410E** Eckstück 2–3 1 60 **PR-411** Paneel Braun 7–8 4 48 MSA-70 – **PTX-09** **PTE-35** PTE-37 **PR-411E** Eckstück 2–3 1 60 **PR-412** Paneel Grau 7–8 4 48 MSA-30 – **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21 **PR-412E** Eckstück 2–3 1 60 **PR-413** Paneel Sandbraun 7–8 4 48 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36 **PR-413E** Eckstück 2–3 1 60 **PR-414** Paneel Anthrazit 7–8 4 48 MSA-60 – **PTX-19** **PR-414E** Eckstück 2–3 1 60 **PR-415** Paneel Italienisches Weiss 7–8 4 48 MSA-70 – **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21 **PR-415E** Eckstück 2–3 1 60

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Die Angaben gelten für Paneel und Eckstück.

Comp-09 Esparto rot (Auftragshilfe) · MSA-10 Fugenmasse Beige · MSA-20 Fugenmasse Beige · MSA-30 Fugenmasse Grau · MSA-60 Fugenmasse Anthrazit · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-21 Patina braun · PTE-22 Patina grau · PTE-24 Patina rot · PTE-31 Patina Leder · PTE-33 Patina gekalkt · PTE-35 Patina Rost · PTE-36 Patina rötlich · PTE-37 Patina dunkelbraun · PTX-01 Beige Schiefer · PTX-02 Fugenfarbe Beige · PTX-03 Grau · PTX-09 Braun · PTX-19 Anthrazit · PTX-20 Weiss Italia.

Mengenrechner

Stückzahl Pizarra Andes für Ihre Wandfläche

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Produktinformation

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen
Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

So wird Ihre Steinwand verlegt

Wandbreite und Wandhöhe kommen direkt aus dem Paneelrechner. Die Paneele werden von unten links Reihe für Reihe verlegt, jeder Schnitt ist orange markiert, passende Reste kommen wieder zum Einsatz.



Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Ideen für Ihre Räume

Schieferoptik für Schlafzimmer, Hotelzimmer und Esszimmer: Pizarra Andes
Pizarra Andes gibt jedem Raum eine ruhige, edle Schieferwand, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Schlafzimmer
Schieferwand hinter dem Bett

Am Kopfende bringt Pizarra Andes Ruhe ins Schlafzimmer. Eine Tischlampe auf dem Nachttisch lässt die Platten warm leuchten.

Hotelzimmer
Wertige Wand im Hotelzimmer

Im Hotelzimmer wirkt Pizarra Andes hochwertig und ist schnell montiert, auch zwischen zwei Buchungen.

Esszimmer
Steinwand im Esszimmer

Hinter dem Esstisch gibt Pizarra Andes dem Raum Halt. Helle Farbnummern passen zu Holzmöbeln, graue zu Metall und Glas.

Wohnzimmer
Schieferwand mit Kerzenlicht

Produktinformation

Im Wohnzimmer zeigt Pizarra Andes die groben Platten am schönsten bei Kerzen- und Streiflicht.

Selbst montieren

Kunststeinpaneele Pizarra Andes selbst montieren

Pizarra Andes montieren Sie selbst: 7–8 kg pro Paneel, gesägt und gebohrt mit normalem Werkzeug, direkt an die Wand geschraubt. Ohne Mörtel, ohne Maurer.

In vier Schritten montiert

1 Zuschneiden Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge: Beides liefert saubere Kanten. Vor dem Anbringen die Schnitte mit dem Farbset nachfärben. 2 Befestigen Anhalten und mit 4–8 Schrauben festziehen. 3 Fugen schliessen Stösse und Schraubenköpfe mit Fugenmasse schliessen. 4 Kanten nachsprühen Zum Schluss Fugen der Verzahnung und Schnittkanten mit dem Farbset nachfärben, und die Wand steht.

Wir empfehlen Schrauben. Schneller als

Werkzeugliste Pizarra Andes

Akkuschrauber, Wasserwaage und eine Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge.

Fugenmasse für Stösse und Schrauben, Farbset für Kanten.

Offene Wandabschlüsse: Sichtbare Kanten am Rand der Wand ziehen Sie mit der Fugenmasse ab oder decken sie mit einer Blende ab.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Lieber montieren lassen? Unser Team baut Ihre Wand überall in der Schweiz. Muster und fertige Wände finden Sie in der Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

Häufige Fragen

Fragen und Antworten zu Pizarra Andes Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?

Produktinformation

Ein Paneel misst aussen 115 × 90 cm, seitlich verzahnt, und deckt 0,99 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 12 Paneele.

Wie schwer ist ein Paneel Pizarra Andes?

Laut Datenblatt wiegt ein Paneel 7 bis 8 kg und deckt 0,99 m² Wand.

Ist Pizarra Andes für aussen geeignet?

Nein, nicht für aussen. Pizarra Andes wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?

Ja. Laut Datenblatt gibt es zu jeder Farbnummer ein Eckstück (z. B. PR-410E). Für offene Kanten ohne Ecke nehmen Sie Fugenmasse oder eine Blende.

Brauche ich einen Handwerker?

Nein. Sie schrauben die Paneele an. Wer das nicht selbst machen will, bucht unser Montageteam, schweizweit.

Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?

Für 3 Paneele brauchen Sie eine Kartusche Fugenmasse (310 ml), für 15 Paneele ein Farbset. Welches Farbset, bestimmen wir. Der Paneelrechner rechnet automatisch mit.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES



PR-415


PR-410


PR-411


PR-412


PR-413


PR-414