Produktinformation

Kunststein Baztan

Art-Nr.: BAZTAN



169,00 CHF / Stück


inkl. 8,1% MWST zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	167,00 CHF - Sie sparen 2,00 CHF
Ab 20 Stück	166,00 CHF - Sie sparen 3,00 CHF
Ab 40 Stück	165,00 CHF - Sie sparen 4,00 CHF
Ab 50 Stück	164,00 CHF - Sie sparen 5,00 CHF

Lieferung **Di. 08. Dez. - Fr. 18. Dez. 2026**

Produktinformation



Baztan

Kollektion Stone · 4 Farben

Kräftiger Schichtstein – tiefes Relief, starke Wirkung

Baztan zeigt schmale, lange Steinplatten, die mit viel Tiefe übereinanderliegen. Mit 3 bis 6 cm Stärke treten die Steine kräftig aus der Wand und werfen deutliche Schatten.

Produktinformation

In Italienischem Weiss, Sandweiss, Sandbraun oder Grau wirkt die Wand mal hell und leicht, mal erdig und ruhig. Natursteinoptik für Wohnzimmer, Esszimmer und Leseecken.

Selbst montierbarMontage schweizweitFür Innenräume Paneele berechnenMontage anfragen

Auf einen Blick

Deckfläche**0,98 m² pro Paneel** Preis pro m²**ca. 172,45 CHF** Aussenmass**129 × 83 cm, seitlich verzahnt** Stärke**3–6 cm**Brandschutz**B-s1,d0, schwer entflammbar** Gewicht**8–9 kg pro Paneel** Farben**4 Farbnummern**

Darum Panelpiedra

Natursteinoptik ohne Aufmauern mit Baztán

- 1**Täuschend echt**Abgeformt von echtem Schichtstein mit tiefem Relief. Die Oberfläche fühlt sich an wie Naturstein.
- 2**Einfach angeschraubt**Anschrauben statt aufmauern. Gesägt und gebohrt wird mit normalem Werkzeug.
- 3**Leicht und schnell montiert**Viel leichter als Naturstein. Ca. 10–15 m² an einem Tag sind mit etwas Geschick machbar.
- 4**Robust und schlagfest**Belastbare Deckschicht über einem Kern aus Polyurethan.

Datenblatt

Masse und Zeichnungen Baztán

Paneel · 129 × 83 cm Baztán: Paneel 129 × 83 cm Eckstück · 83,5 cm hoch Baztán: Eckstück 19 und 9 cm, 83,5 cm hoch Profil · Stärke 3–6 cm Baztán: Profil, Stärke 3 bis 6 cm

Deckfläche pro Paneel

für die Mengenberechnung

0,98 m²

Masse laut Hersteller-Datenblatt in cm, Toleranz ±1 cm, Zeichnungen vereinfacht.

Masse und Material Kollektion / Modell Stone / Baztan Farbnummern PR-34 Italienisches Weiss, PR-35 Sandweiss, PR-37 Sandbraun, PR-39 Grau Aussenmass 129 × 83 cm, seitlich verzahnt Deckfläche pro Paneel **0,98** m² Stärke 3–6 cm Gewicht 8–9 kg pro Paneel Material PR: Deckschicht auf Polyurethan-Kern BrandschutzB-s1,d0 nach EN 13501-1: schwer entflammbar, kein brennendes Abtropfen Einsatz Innenräume Befestigung 4–8 Schrauben pro Paneel Zubehör Fugenmasse und Farbset, die Mengen rechnet der Paneelrechner Eckstücke zu jeder Farbnummer (Code mit «E», laut Datenblatt)

Farben

Farbnummern für Ihre Natursteinwand Baztan

Baztan gibt es in vier Farbnummern: Italienisches Weiss (PR-34), Sandweiss (PR-35), Sandbraun (PR-37) und Grau (PR-39). Klicken Sie auf eine Farbe: Sie wird in den Paneelrechner übernommen, und unter «Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse» sehen Sie das passende Zubehör.

PR-34Italienisches Weiss PR-35Sandweiss PR-37Sandbraun PR-39Grau Gewicht - VPE - Auswahl: Farbset/Fugenmasse

Produktinformation

Wir stellen das passende Zubehör für Ihre Farbnummer zusammen.

Artikel Gewicht kg pro Paneel Stück pro Karton Max. Anzahl Paneele pro Palette Fugenmasse Fugenfarbe Farbsprays **PR-34** Paneel Italienisches Weiss8–9224 MSA-70– **PTX-20** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-34E** Eckstück3–4230**PR-35** Paneel Sandweiss8–9224 MSA-10– **PTX-01** **PTE-22** PTE-24 PTE-21**PR-35E** Eckstück3–4230**PR-37** Paneel Sandbraun8–9224 MSA-20 PTX-02 **PTE-33** PTE-31 PTE-36**PR-37E** Eckstück3–4230**PR-39** Paneel Grau8–9224 MSA-30– **PTX-03** **Comp-09** PTE-24 PTE-21**PR-39E** Eckstück3–4230

Fett: nötiger Farbspray. Grau: optionaler Farbspray. Die Angaben gelten für Paneel und Eckstück.

Comp-09 Esparto rot (Auftragshilfe) · MSA-10 Fugenmasse Beige · MSA-20 Fugenmasse Beige · MSA-30 Fugenmasse Grau · MSA-70 Fugenmasse Weiss Italia · PTE-21 Patina braun · PTE-22 Patina grau · PTE-24 Patina rot · PTE-31 Patina Leder · PTE-33 Patina gekalkt · PTE-36 Patina rötlich · PTX-01 Beige Schiefer · PTX-02 Fugenfarbe Beige · PTX-03 Grau · PTX-20 Weiss Italia.

Paneelrechner

Bedarf berechnen: Steinwand mit Baztan

Wandmasse eingeben, Stückzahl ablesen und unten in der Verlegeanimation anschauen, wie Ihre Wand verlegt wird.

! Die genaue Menge hängt von Ihrer Wand, den Zuschnitten und der Verlegung ab. Wir beraten Sie gerne.

Der Rechner wird geladen.

Wandbreite in cm Wandhöhe in cm Abzug Türen/Fenster in m² Verschnitt in % Farbnummer Noch keine Farbnummer gewählt. Bitte im orangen Feld auswählen. Fugenmasse dazu1 Kartusche 310 ml je 3 Paneele, für Schraubenköpfe und Stösse. Farbset dazu1 Farbset je 15 Paneele. Das richtige Farbset für Ihre Auswahl bestimmen wir für Sie. Staffelpreise pro Paneel Wandfläche– Farbnummer**bitte wählen** Paneele– Preis pro Paneel– Fugenmasse à 16.00 CHF– Farbset à 51.00 CHF– Total– Ersparnis durch Staffelpreis–

Staffelpreise gelten ab 10 Paneelen.

Preise inkl. 8,1 % MwSt., zzgl. Versand.

Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.

In den Warenkorb legen

Paneele mit Farbnummer, Fugenmasse und Farbset werden zusammen in den Warenkorb gelegt.

Verlegeplan

Produktinformation

So wird Ihre Steinwand verlegt

Die Verlegeanimation übernimmt Ihre Wandmasse aus dem Rechner. Reihe für Reihe, unten links beginnend, fliegen die Paneele in ihrer Form ein. Schnitte erscheinen orange mit Mass, Reste landen in der Kiste und werden wieder eingesetzt.

Neu starten Schnitt Rest Stück aus Rest

Der Verlegeplan startet, sobald er im Bild ist.

Vereinfachte Darstellung ohne Türen und Fenster. Die Bestellmenge ermittelt der Paneelrechner.

Ideen für Ihre Räume

Natursteinoptik für Wohnzimmer, Esszimmer und Leseecke: Baztán
Baztan gibt jedem Raum eine plastische Steinwand mit viel Tiefe, privat wie gewerblich. Ohne Maurer und ohne Mörtel.

Wohnzimmer
Steinwand hinter dem Ledersofa

Hinter einem Ledersofa wirkt Baztán warm und kräftig. Kissen und Leder setzen weiche Gegenpunkte.

Esszimmer
Natursteinwand am Esstisch

Im Esszimmer gibt Baztán dem Tisch eine ruhige, helle Rückwand. Kunst und Spiegel lassen sich daran gut aufhängen.

Leseecke
Leseecke mit Bogenlampe

Eine Bogenlampe vor Baztán bringt die Steinkanten zum Leuchten. So wird die Leseecke zum Lieblingsplatz.

Flur und Diele
Steinwand im Flur

Im Flur wirkt Baztán einladend und robust. Eine Konsole davor reicht als Möbel.

Selbst montieren

Steinwand Baztan selber machen
Baztán montieren Sie selbst. Ein Paneel wiegt 8–9 kg, Sie sägen und bohren mit normalem Werkzeug und schrauben es direkt an die Wand. Mörtel und Maurer braucht es nicht.

Montage Baztan in vier Schritten

Produktinformation

1 Zuschneiden Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, beides gibt ein sehr gutes Schnittbild. Die frischen Schnittkanten vor dem Anbringen mit dem Farbset besprühen, dann verschwinden kleine Ausrisse. 2 Befestigen Anhalten, ausrichten, mit 4–8 Schrauben befestigen. 3 Fugen schliessen Stösse und Schraubenköpfe sauber mit Fugenmasse schliessen. 4 Kanten nachsprühen Alle ausgefugten Stösse und Schnittkanten mit dem Farbset übersprühen. Damit ist Ihre Wand fertig.

Direkt verschraubt und sicher befestigt: Das Paneel liegt eben an der Wand.

Das brauchen Sie für Baztan

Zum Sägen Handkreissäge mit Führungsschiene oder Stichsäge, dazu Akkuschrauber und Wasserwaage.

Fugenmasse für Stösse und Schraubenköpfe und das Farbset für Schnittkanten.

Offene Wandabschlüsse: Freie Kanten am Wandrand mit Fugenmasse glätten oder mit einer Blende abdecken.

Montageanleitung und Tipps & Tricks ansehen

- Werkzeuge
- Offene Wandabschlüsse
- Gehrungsschnitte
- Lichtschalter & Steckdosen
- Beleuchtung einbauen

Montieren lassen

Lieber montieren lassen? Unser Team baut Ihre Wand überall in der Schweiz. Muster und fertige Wände finden Sie in der Ausstellung mit 290 m², Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld.

Telefon 052 552 69 69 **Mobile** 076 306 04 67 **E-Mail** info@xstein.ch **Ausstellung** Zürcherstrasse 64, 8500 Frauenfeld

Montage anfragen

FAQ

Baztan: Das fragen Kundinnen und Kunden Wie gross ist ein Paneel und wie viel Wand deckt es?

Ein Paneel misst aussen 129 × 83 cm, seitlich verzahnt, und deckt 0,98 m² Wand. Für 10 m² Wand brauchen Sie mit 10 % Verschnitt 12 Paneele.

Wie stark ist das Relief bei Baztan?

Laut Datenblatt ist das Paneel 3 bis 6 cm stark. Die Steinplatten treten dadurch deutlich hervor, bei seitlichem Licht entsteht ein kräftiges Schattenspiel.

Ist Baztan für aussen geeignet?

Nein, nicht für aussen. Baztan wird in der PR-Ausführung für Innenräume hergestellt.

Gibt es passende Ecken?

Produktinformation

Ja. Laut Datenblatt gibt es zu jeder Farbnummer ein Eckstück (z. B. PR-34E). Für offene Kanten ohne Ecke nehmen Sie Fugenmasse oder eine Blende.

Brauche ich einen Handwerker?

Nein, einen Handwerker brauchen Sie nicht. Die Paneele werden geschraubt. Schweizweit montiert auf Wunsch unser Team.


Wie viel Fugenmasse und Farbset brauche ich?

Je 3 Paneele eine Kartusche Fugenmasse (310 ml), je 15 Paneele ein Farbset. Das Farbset stimmen wir auf Ihre Farbnummer ab. Im Paneelrechner ist beides schon eingerechnet.

verfügbare Optionen

Farbausführung STONES


PR-34


PR-35


PR-37


PR-39